



CATALOGUE 2022

# **signature** d'entreprise

PRODUITS DE COMMUNICATION



## Produits communicants

Au-delà de leurs utilisations pratiques et fonctionnelles, les produits que nous fabriquons sont **personnalisés**. Cette particularité **renforce votre marketing identitaire et booste le positionnement de votre enseigne**.

En s'exprimant avec des visuels, ils révèlent élégamment votre message. **Votre identité de marque devient immédiatement reconnaissable.**



# Sommaire

---

Index	232
Conditions de fabrication	234
Infographie	236

## CARTES PLASTIQUES

Cartes <b>de visite</b>	242
Cartes <b>publicitaires</b>	246
Cartes <b>créatives</b>	256
Cartes <b>à data variables</b>	262
Cartes <b>d'adhérents</b>	266
Cartes <b>d'identification</b>	274
Options cartes	278

## ÉVÉNEMENTIEL

<b>Badges</b>	284
<b>Bracelets</b>	292
<b>Billetterie</b>	302
<b>Jetons de contrôles</b>	304
Accessoires	306

## SIGNALÉTIQUE

<b>Plaques signalétiques</b>	314
<b>Adhésifs de sols</b>	316
<b>Rubans de signalisation</b>	318
<b>Réglettes de linéaires</b>	320

## PLV

<b>Plaques de comptoirs</b>	324
<b>Pique-prix</b>	326
<b>Stop-rayons</b>	328
<b>Sets de table</b>	330

## ADHÉSIFS

<b>Yupo Tako</b>	334
<b>Vitrophanies</b>	336
<b>Bossings</b>	338

## PUBLICITÉ

<b>Cartes calendriers</b>	342
<b>Calendriers muraux</b>	344
<b>Goodies publicitaires</b>	346
<b>Règles publicitaires</b>	348

# INDEX

## par référence

CODE ARTICLE	PAGES
007 161 (cartes QR Codes)	264
007 304 et 007 308 (cartes publicitaires brillantes)	250
007 324 et 007 328 (cartes publicitaires mates)	254
007 373 et 007 374 (cartes publicitaires pailletées)	260
007 425 à 007 426 (cartes d'adhérents)	266
007 430 à 007 438 (cartes à rabat)	268
007 440 à 007 453 (cartes maxi-rabat)	270
007 462 à 007 465 (cartes de visite superfines)	244
007 467 (cartes transparentes mates)	246
007 471 à 007 475 (cartes de visite PVC)	242
007 476 (cartes Lumicolor)	248
007 479 (cartes transparentes brillantes)	246
007 900 à 007 903 (rabats protecteurs)	281
007 908 - 7 910 - 7 911 (clips)	307
007 913 (lanière bagage)	310
007 917 (clips)	307
007 922 et 007 923 (cordons)	306
007 925 (cordons)	306
007 926 et 007 927 (porte-badges)	309
007 930 (étui)	310
007 931 à 007 933 (porte-badges)	308
007 936 à 007 938 (porte-badges)	309
007 942 (porte-badges)	309
007 947 (porte-badges)	308
007 959 et 007 960 (traitement surface)	280
007 962 (option dorure)	250 - 262 - 264
007 963 (traitement écriture)	280
007 964 (option dorure)	250 - 262 - 264
007 965 à 007 967 (perçage de trous)	311
007 968 (dévidoirs bracelets)	292 à 299
007 990 (cordons)	306
008 031 à 008 034 (bracelets fluos)	294
008 041 à 008 042 (bracelets personnalisés)	296
008 051 à 008 052 (bracelets Lux')	298
008 070 à 008 072 (bracelets sans marquage)	292

CODE ARTICLE	PAGES
013 141 à 013 195 (badges textiles)	300
020 151 à 020 171 (bracelets boucle)	294
025 301 à 025 303 (cartes noires mates)	258
027 001 à 027 002 (cartes intégrées)	278
051 501 (protection security)	274
052 014 à 052 033 (data variables)	278
070 010 à 070 022 (cartes prestige)	258
100 103 à 100 306 (badges durables)	284
100 411 à 100 711 (maxi badges durables)	286
100 542 à 100 555 (calendriers muraux)	344
102 006 à 102 711 (jetons de contrôle)	304
104 001 à 104 002 (maxi cartes publicitaires)	252
105 001 à 105 117 (badges magnetic)	288
106 408 (cartes d'identification photo)	276
107 408 à 107 406 (cartes d'identification)	274
110 952 (twister métal)	310
112 001 et 112 002 (sets de table)	330
112 201 et 112 301 (cartes calendriers)	342
112 421 à 112 424 (goodies sous-verres)	346
112 431 à 112 443 (règles publicitaires)	348
112 451 à 112 456 (goodies)	346
112 461 à 112 463 (goodies marque-pages)	346
112 471 à 112 473 (règles publicitaires)	348
113 188 à 113 839 (plaques)	314
114 188 à 114 834 (plaques de comptoirs)	324
131 011 à 131 031 (pique-prix)	326
131 121 à 131 182 (stop-rayons)	328
200 001 à 200 003 (réglettes linéaires)	320
200 061 à 200 064 (rubans signalisation)	318
563 000 PA+ et 563 600 PA+ (adhésifs de sol)	316
576 300 PB+ (Yupo Tako)	334
575 000+ à 575 600+ (vitrophanies)	336
577 300+ à 577 600+ (vitrophanies)	336
609 000+ à 609 600+ (bossings)	338
650 905 à 650 926 (billets)	302

A	PAGES
accessoires	306 à 311
adhésifs de sol	316/317
adhésifs repositionnables	334/335
B	
badges boutons	288/289
badges durables	284 à 287
badges magnétique	288/289
badges textiles	290/291
billetterie	302/303
bossings	338/339
bracelets	292 à 301
C	
calendriers	342 à 345
cartes à rabat	268 à 271
cartes calendriers	342/343
cartes calque	244/245
cartes codes-barres	262/263
cartes d'accès	262 à 277
cartes d'adhérents	266 à 273
cartes d'identification	274 à 277
cartes de visite	242 à 245
cartes intégrées	272/273
cartes lumicolor	248/249
cartes pailletées	260/261
cartes personnalisation nominative	274/275
cartes personnalisation photo	276/277
cartes polyester laminées	246 à 253 260 à 271 - 274 à 277
cartes prestige PVC (0.76 mm) Or/Argent	258/259
cartes publicitaires	246 à 255
cartes PVC mates	242/243
cartes PVC noires mates	256/257
cartes QR-codes	264/265
cartes transparentes	242/243 - 246 à 249
clips - accessoires	307
codes-barres - option	278/279
colliers à boucle - accessoires	306
colliers textiles - accessoires	306
conditions de fabrication	234/235
cordons - accessoires	306
D	
découpe de trous - option	311
devis - check liste pour commander	350
données variables - option	278/279
dorure Or et Alu - option	250 - 262 - 264
E	
étui cartes	308/309
F	
fluos (bracelets)	294/295
G	
goodies	340 à 349

I	PAGES
infographie	236/237
J	
jetons de contrôle	304/305
L	
lanières de bagages - accessoires	300/301 - 310
M	
marqueur UV	276
masques scratch grattables - option	280
mini badges	288/289
N	
numérotation - option	278
O	
objets publicitaires	340 à 349
options pour les cartes	278/279
or/argent	256/257 258/259 - 298/299
P	
pavés de signature - option	280
perçage de trous - option	311
personnalisation nominative - option	278
personnalisation photo - option	278
pique-prix	326/327
plaques de comptoirs	324/325
plaques de portes	314/315
plaques murales	314/315
plaques signalétiques	314/315 - 324/325
PLV	322 à 331
porte-badges - accessoires	308/309
porte-cartes - accessoires	308/309
Q	
QR codes - option	278/279
R	
rabats adhésifs - accessoires	281
règles publicitaires	348/349
réglettes de linéaires	320/321
rubans de signalisation	318/319
S	
sets de table	330/331
signalétique	312 à 321
signalétique de sol	316/317
stop rayons	328/329
T	
tickets numérotés	302/303
tours de cou - accessoires	306
traitement écriture - option	280
transport et expédition	350
V	
vitrophanies	336/337
Y	
Yupo Tako	334/335

# SPÉCIFICATIONS

## conditions de fabrication



### 1 - COMMANDEZ FACILEMENT

**1.1** Toute commande passée entraîne de la part de l'Acheteur l'adhésion entière et sans réserve aux présentes conditions de fabrication et de services. Cela quelles que soient les stipulations même contraires pouvant figurer sur les bons de commandes, sur les conditions d'achats ou sur tout autre document émanant de l'Acheteur.

**1.2** En cas de dérogation, les demandes de l'acheteur ne seront prises en compte que si elles sont formellement acceptées et contre-signées par un membre de la Direction du Vendeur.

**1.3** Toute commande ne devient définitive qu'après confirmation du Vendeur, et seulement après que l'ensemble des éléments à fournir par l'Acheteur soit réceptionné et réputé conforme par le Vendeur.

### 2 - CODES-PRODUITS

**2.1** Après avoir pris connaissance sur ce catalogue des codes-produits, de leurs caractéristiques techniques, de leurs délais d'expédition, l'Acheteur contrôle leurs spécificités à l'aide des échantillons correspondants fournis gratuitement par le Vendeur et commande sous sa propre responsabilité.

**2.2** Les photos, les visuels, les textes, les scénarisations de produits, les conditionnements et les délais ne sont pas contractuels et sont susceptibles d'être modifiés. En cas de litige, aucune indemnité ou pénalité ne pourra être réclamée à qui que ce soit.

### 3 - UTILISATION

**3.1** Le Vendeur ne pourra pas être tenu responsable de l'utilisation qui sera faite des produits de ce catalogue. Cela implique que l'Acheteur s'est assuré que le produit qu'il commande est compatible avec son application, et conforme aux exigences légales, fonctionnelles et techniques, cela grâce aux échantillons mis à sa disposition gratuitement sur simple demande.

**3.2** Toute information concernant les applications ou utilisations des produits, mentionnée explicitement sur la commande de l'Acheteur, mais non indiquée dans les spécificités ou descriptifs de ce catalogue tels que les contacts alimentaires ou autres ne sera pas prise en compte et sera considérée comme n'ayant jamais existé.

### 4 - COLORIMÉTRIE

**4.1** Les machines d'impressions sont calibrées régulièrement suivant les standards colorimétriques fournis par les constructeurs. Sujette à des variations dues aux technologies employées, à la nature des supports à imprimer et à leurs traitements de surfaces, la restitution rigoureuse des couleurs n'est pas garantie et reste soumise à tolérances. Dans le cas d'un vernis ou d'un pelliculage

de protection, ces finitions peuvent modifier l'aspect de surface de l'impression.

**4.2** En cas de renouvellement de commande, il appartient à l'Acheteur d'indiquer au Vendeur toutes les informations utiles permettant de la relier à la précédente fabrication. A défaut, les paramètres standards des technologies de production utilisées seront appliqués sans contestation possible.

### 5 - ARCHIVAGE

Les éléments physiques confiés au Vendeur sont renvoyés sur simple demande. Ils ne sont plus archivés au terme de 6 mois à dater de la date de livraison de la commande.

### 6 - LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

La passation d'une commande portant sur la reproduction d'un fichier infographique, d'un objet, d'une image, d'un logo/dessin, d'une photo bénéficiant des lois sur la propriété intellectuelle, implique de la part de l'Acheteur l'affirmation tacite d'un droit de reproduction ou d'un droit à l'image pour tous usages. Cette acceptation garantit le Vendeur contre toute contestation dont il pourrait faire l'objet. De ce fait, toute la responsabilité des préjudices causés est imputée à l'Acheteur.

### 7 - LA FABRICATION

Pour la nature des supports d'impression et les caractéristiques d'impression, l'Acheteur achète en toute connaissance de cause en se référant aux spécifications de ce catalogue et aux échantillons qui lui sont fournis sur simple demande.

### 8 - CONTRE-TYPAGE

**8.1** Aucune demande de contre-typage ou de contrefaçon n'est acceptée. Si un imprimé, étranger aux produits présentés sur ce catalogue, est joint intentionnellement à une commande en vue d'une fabrication en contre-typage, il ne pourra en aucun cas servir de référence pour une fabrication présentant des ressemblances.

**8.2** Dans ce cas, le choix du code-produit le plus proche et une mise en page originale seront laissés à l'appréciation du Vendeur pour réaliser la commande, et des travaux d'infographie seront facturés en sus suivant le barème de ce catalogue. Ces différences ne pourront être utilisées par l'Acheteur pour exercer un recours de malfaçon.

### 9 - FERMETURE ANNUELLE

Les services de production sont fermés durant une semaine au mois d'Août et une semaine fin décembre/début janvier. En raison de l'organisation des congés, les délais peuvent être légèrement perturbés pendant les périodes estivales.



## 10 - DÉLAIS D'EXPÉDITION

Nous accordons aux délais une importance majeure. Ils font notre réputation. Cependant, nous fabriquons et restons sujets à des aléas de production. Nos délais sont donc indicatifs, mentionnés en jours ouvrés (sauf samedi, jours fériés et périodes de fermeture) et s'entendent départ usine.

Dans certains cas, les délais indiqués peuvent être raccourcis sous réserve d'une majoration faisant l'objet d'un devis. Pour l'acheminement des colis, il convient d'ajouter la durée du transport. Pour un délai plus court, demandez un devis. En cas d'impératif, il vous appartient de nous le préciser.

## 11 - RÉCEPTION DES MARCHANDISES

Le réceptionnaire de l'Acheteur doit indiquer lisiblement son nom et fonction sur les bons de réception du transporteur lors du dépôt des colis.

## 12 - OÙ ACHETER

Les produits de ce catalogue sont disponibles uniquement chez les professionnels de l'imprimé et les fournisseurs spécialisés.

## 13 - GARANTIE

**13.1** Les produits fabriqués sont garantis conformes aux spécifications indiquées dans ce catalogue.

**13.2** Le degré d'exigence ne peut être supérieur à celui de la qualité industrielle définie par des critères d'utilisation normale, et s'accommode sur l'ensemble d'un tirage de la présence de défauts mineurs, tels que des très petites taches, des légères variations de couleurs ou d'intensité, ou des raccords sur les bobines d'étiquettes.

**13.3** Tous traitements non prévus à la commande et réalisés ultérieurement par l'Acheteur après réception des marchandises (embossage, colorisation, surimpression, etc.) sont fortement déconseillés et dégageront le Vendeur de toute responsabilité.

## 14 - CONTESTATIONS

**14.1** Aucune contestation n'est recevable si le produit est conforme aux descriptions et aux conditions de fabrication indiquées sur ce catalogue.

**14.2** Il en est de même si aucune épreuve n'a été sollicitée par l'Acheteur (voir les conditions d'infographie).

**14.3** Les inévitables défauts d'exécution, dus aux technologies employées par rapport à d'autres procédés, ainsi que les

retards indépendants de la volonté du Vendeur dont les retards liés au transport ou cas de force majeure ne peuvent pas motiver de la part de l'Acheteur un refus d'acceptation des marchandises, ni davantage prétention à un rabais sur le prix, ni encore réparation d'un quelconque préjudice.

**14.4** Une malfaçon inférieure à 2 % d'une fabrication sera obligatoirement acceptée par l'Acheteur. Cette défectuosité d'une partie de la fabrication ne pourra pas motiver le rejet total ni un retard de paiement pour la partie conforme.

**14.5** Dans le cas d'une base de données cryptée avec des QR codes ou des codes-barres, imprimés en vue d'une lecture optique ou électromagnétique, le Vendeur ne pourra pas à priori être tenu responsable d'une lecture erronée. Une étiquette de fermeture indique la quantité par bobine. Cette quantité est généralement majorée. Des étiquettes manquantes dans les bobines dans des proportions n'excédant pas 5/1000 seront acceptées.

**14.6** En cas d'erreur de fabrication ou si le produit est reconnu défectueux, une nouvelle fabrication non facturable peut être proposée par le Vendeur et expédiée dans les meilleurs délais. En revanche, la marchandise réputée défectueuse sera tenue à disposition du transporteur du Vendeur pour un enlèvement gratuit : à défaut de présentation, la nouvelle marchandise serait facturée en sus à l'Acheteur.

**14.7** Dans tous les cas de contestation, l'Acheteur doit appeler le service clientèle du Vendeur et lui demander un accord écrit lui permettant de renvoyer son colis réputé défectueux. En dehors de ces conditions, aucun retour ne sera accepté.

**14.8** Les colis manquants, les retards de livraison ou les avaries sont du ressort du transporteur : faites-les connaître immédiatement au Vendeur.

**14.9** Il appartient à l'Acheteur de vérifier la conformité pleine et entière du produit livré dès réception. En aucun cas la responsabilité reconnue du Vendeur ne peut entraîner à sa charge une obligation allant au-delà du remplacement pur et simple des produits réputés non conformes. En dehors de cette condition aucune indemnité ou pénalité ne pourra être réclamée au Vendeur en cas de litige.

**14.10** Conformément à la loi Hamon de 2014 définissant les Conditions Générales de Vente comme le « socle unique des relations commerciales », nous ne reconnaissons en aucun cas d'éventuelles Conditions d'Achat. Seules nos Conditions Générales de Vente sont applicables.



### Les logiciels PAO professionnels

Pour la création de vos fichiers, nous vous conseillons les logiciels de PAO Adobe InDesign, Photoshop, Illustrator et Xpress. Les logiciels de bureautiques n'étant pas adaptés pour une bonne qualité d'impression.

### Les noms de fichiers

> Nommez vos fichiers avec **uniquement des lettres et des chiffres sans caractères spéciaux.**

> Utilisez des appellations caractéristiques des contenus.

Dans le cas de séries multiples, **prévoyez 1 fichier par série/modèle** (exemple : 10 séries = 10 fichiers), sinon des frais de mise aux normes seront à prévoir.

### Les formats d'enregistrement

Pour toute commande de cartes, **privilégiez le format PDF vectorisé.** Veillez à ce que vos fichiers soient transférables sans modification sur les logiciels :

- > Illustrator (.pdf)
- > Photoshop (.pdf)
- > Indesign et Acrobat.

**Attention, vos fichiers .doc .xls (word et excel) ne sont pas exploitables pour l'impression.** Ils sont acceptés uniquement pour les bases de données et votre bon de commande.

## DIMENSIONS


### Les cartes

Les dimensions standards pour les cartes CB sont **86 x 54 mm** avec des coins arrondis d'un rayon de 3.18 mm. Il existe cependant des formats plus grands (pages 252, 270, 274).



### Les bracelets de contrôle

Format 24 x 250 mm - Gabarit sur demande



## GABARIT DU FICHIER D'IMPRESSIION


Fournissez vos fichiers à l'échelle 1 et centrez la page dans le format d'impression.

### La zone tranquille

C'est la marge intérieure de vos visuels où vous éviterez de placer des textes ou des logos. Celle-ci est de 2 mm.

### Les fonds perdus

Le fond perdu consiste à faire déborder une image ou un bloc de couleur en dehors de la découpe. Les bords perdus à l'extérieur du format définitif de découpe doivent être de 2 mm autour du produit. Sans fonds perdus, le risque existe de voir apparaître un liseret blanc entre l'image et le bord de votre produit. Si vous prévoyez d'imprimer un cadre à fonds perdus, son épaisseur devra être au minimum de 1,5 mm à l'intérieur et 1,5 mm à l'extérieur.



## LES IMAGES



### Résolution : 300 pixels / pouce

C'est la résolution idéale pour l'impression de vos visuels. Une résolution inférieure pourrait paraître pixellisée. Une résolution trop importante est souvent inutile.


### Colorimétrie : MODE CMJN uniquement

Vous pouvez travailler vos documents dans le mode colorimétrique de votre choix, mais il est impératif que le fichier d'impression soit **converti en mode CMJN (Cyan, Magenta, Jaune, Noir)** avant d'être enregistré. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des détériorations dans vos visuels : une image ternie ou sans rapport avec les couleurs originales. La conversion automatique par nos soins peut générer des écarts ou occasionner une détérioration des visuels.

### Taux d'agrandissement d'une image : 100%

Sur XPress ou InDesign, le taux d'agrandissement doit être proche de 100 % si vos visuels sont de bonne qualité. Les taux conseillés doivent être compris entre 75% et 130%. En dessous de 75%, l'image occupera inutilement de l'espace disque. Au-dessus de 130%, l'image commencera à pixéliser.

## LES TEXTES



- > Corps minimum accepté : 5 pts (7 pts pour du Light).
- > Évitez les textes blancs réalisés avec une police Light sur des aplats de couleurs.

**VECTORISEZ LES TEXTES** afin d'éviter les disparitions de textes, modifications de mise en page et tout problème d'interprétation de la police de caractères lors du processus de ripping. Dans Illustrator et InDesign, sélectionnez vos textes, puis dans le menu «Texte», choisissez «Vectoriser».

## LES COULEURS

### Le Noir

Pour vos aplats de noir, la seule couleur Noire n'est pas suffisante (elle est plus proche d'un gris anthracite et peut perdre en intensité selon les supports et finitions). Utilisez un noir quadri composé de : 50% de Cyan, 50% de Magenta, 50% de Jaune et 100% de Noir. Cette composition mettra en valeur vos aplats noirs, en les rendant plus denses et plus profonds, sans surencrage. Attention pour les textes, utilisez le noir 100% afin d'éviter les problèmes de repérages.



### Le Benday

Lorsque vous composez une teinte quadri en aplat, privilégiez les compositions de 3 couleurs primaires : vos teintes seront plus pures et plus faciles à reproduire. Sur les aplats de demi-tons (fond beige par exemple), évitez les écarts inférieurs à 20% entre Cyan, Magenta et Jaune, la teinte sera plus uniforme et reproductible au fil du temps.

### Les Trames

Un minimum de 10% de trame est requis pour une impression correcte.

### Le blanc de soutien

**Le blanc de soutien est une couche de blanc que l'on applique sous les couleurs d'impression.**

IMPORTANT : pour une impression sur des supports transparents, distinguez clairement dans votre fichier :

- > les couleurs opaques avec blanc de soutien
- > les couleurs translucides SANS blanc de soutien.

Réalisez vos fichiers avec blanc de soutien :

- > dans Illustrator sur un calque à part, en noir 100%
- > dans Photoshop sur une couche en Ton direct, en noir 100%.

## SÉRIES MULTIPLES

**Un changement de série** est une modification de visuel au sein d'une commande sur un même support, dans un même format avec une même finition.

Seuls les visuels et quantités à imprimer changent.

Il existe différents changements de série :

- n°15** : changement de texte/couleur/visuel (quadri)
- n°18** : changement de nom/fonction/adresse (carte visite)
- n°22** : changement couleur d'impression (Dorure)

# La tolérance colorimétrique

## La colorimétrie

Au delà de l'appréciation visuelle, personnelle et subjective, la colorimétrie se donne pour objectif de mesurer scientifiquement la couleur avec un spectrophotomètre. Cet appareil mesure l'unité Delta E, valorisation objective de la différence de sensation entre deux couleurs utilisant trois paramètres : **la luminosité, la saturation et la teinte.**

## La pertinence


Notre domaine d'application se limite à la reproduction d'une couleur en relation avec une épreuve ou un tirage précédemment réalisé par nos soins sur un même support et avec une finition identique. Toute demande visant à approcher une couleur Pantone ou une teinte fournie, dans les limites de notre espace colorimétrique, fera l'objet d'un devis.

## Une colorimétrie correcte

Mis en place dans nos ateliers d'impression et intégrés dans nos machines, des spectrophotomètres permettent d'intervenir automatiquement en correction sur les écarts de couleurs, lesquels sont parfois presque invisibles. Parmi les tolérances, différents éléments peuvent rentrer en compte et justifier des variations de couleurs.



## LES ESPACES COLORIMÉTRIQUES



## Les variations du Delta E

Si nos contraintes de production nécessitent une tolérance d'acceptabilité, **nous nous engageons à limiter les écarts exceptionnels pour les couleurs les plus complexes à 5 Delta E.** Ce seuil de tolérance correspond aux spécifications communiquées par nos constructeurs de presses numériques. Il intègre de nombreuses contraintes telles que l'usure des consommables, l'environnement, les écarts entre un début et une fin de tirage. La liste n'est pas limitative.

## Le contrôle

Cependant les variations de couleurs sont parfois justifiées. Dans ce cas nous vous informons préalablement.

## L'arbitrage

Aujourd'hui il est admis que nombre d'acteurs qualitatifs de la Filière Graphique ont la capacité à discerner un écart de 1 Delta E entre deux couleurs\* (et cela dépend des couleurs). Cependant, seule la valeur Delta E d'un spectrophotomètre sera recevable. \*(cela dépend des couleurs)

## La prédominance

Utilisés dans le règlement des litiges qui peuvent se produire entre un fabricant et ses clients, les spectrophotomètres sont les instruments qui permettent d'obtenir une précision supérieure à celle de l'évaluation visuelle. En mettant le client au cœur du problème, cette maîtrise de la colorimétrie nous permet d'obtenir des résultats conformes aux attentes et aux besoins de nos donneurs d'ordres pour leur plus grande satisfaction.

## LE BON À TIRER GRATUIT



Le BAT numérique est un fichier consultable sur internet avec un lien d'accès qui vous est envoyé par e-mail. Il permet de vérifier :

- > la conformité du fichier,
- > les textes,
- > la mise en page,
- > la mesure des teintes de votre visuel via le curseur de la souris
- > la forme de découpe,
- > les options et les caractéristiques principales de la commande.

Il est gratuit sous réserve de la parfaite conformité de vos fichiers avec nos recommandations. Le délai de fabrication de votre commande commence dès réception de votre validation.

La restitution des couleurs d'après vos impressions ou votre écran ne peut être comparable à l'impression obtenue sur nos machines de production sur le support et avec les finitions commandées. Le rendu des couleurs n'est donc pas garanti. Il est du ressort de l'épreuve ou du prototype.

## LE PROTOTYPE SUR DEVIS



Le prototype est la réalisation de votre produit jusqu'à 100 exemplaires dans les conditions réelles de fabrication du produit commandé. Il est proposé en ligne après validation du BAT numérique et permet de vérifier en complément de ce dernier :

- > le résultat colorimétrique, (dans la limite des tolérances Delta E)
- > la bonne lecture des codes barres et des QR-codes,
- > la découpe,
- > les finitions et options désirées
- > la mise en situation de votre produit

Chaque Prototype nécessite la même mise en fabrication qu'une commande, ce qui justifie :

- > un délai supplémentaire correspondant au délai indiqué sur la page produit + celui des éventuelles options sélectionnées

Le délai de fabrication de votre commande commence dès réception de votre validation.

## L'ÉPREUVE SUR DEVIS



L'épreuve est un tirage à 3 exemplaires imprimés en quadrichromie au format A4 sur nos machines de production sur le support sélectionné. L'épreuve n'est pas découpée. L'épreuve peut-être proposée en ligne après validation du BAT numérique.

Elle permet de vérifier en complément du BAT numérique :

- > le résultat colorimétrique de la quadrichromie, (dans la limite des tolérances Delta E)
- > la bonne lecture des codes barres et des QR-codes

Chaque Épreuve nécessite la même mise en impression qu'une commande, ce qui justifie :

- > un délai supplémentaire de 1 à 5 jours selon les supports d'impression

Plusieurs épreuves peuvent-être envoyées à des adresses différentes. Le délai de fabrication de votre commande commence dès réception de votre validation.

## SUPPLÉMENTS PAO

### Sur devis

En cas de non conformité de votre fichier PAO avec nos process ou si vous ne le produisez pas vous-même, notre studio graphique est à votre disposition.

### Cession de droits

Les fichiers infographiques réalisés ou modifiés par nos infographistes ne sont pas cessibles, même si vous avez acquitté tout ou partie des frais y afférant. En effet, leur facturation correspond uniquement à un droit d'usage pour la quantité commandée et ses renouvellements sans qu'aucune cession à l'acheteur ne puisse en résulter.

> Nous restons libres de produire un BAT numérique, une épreuve ou un prototype dans le cas où nous estimons que le succès de la fabrication en dépend.

> En cas de refus de l'acheteur, aucun cas de litige lié à la fabrication ne pourra être retenu.


> En cas de corrections d'auteur ou de changement de fichier, des frais supplémentaires seront engagés.

> En cas de commande, l'ensemble des frais d'épreuve ou de prototypage pourront faire l'objet d'une remise, sur demande, et dans la limite de 5% du montant de la commande concernée. Lors de la fabrication définitive, il peut subsister de très légers écarts colorimétriques ou de repérage qui s'inscrivent dans la plage de tolérance de nos machines de production.

> Le délai de fabrication sera augmenté du temps nécessaire à l'émission et à la validation des épreuves ou prototypes.



J'   
mes cartes



# CARTES PLASTIQUES


	MATIÈRE			ASPECT			IMPRESSION				PERSONNALISATION					QTÉ	DÉLAI
	PVC	Polyester (PET)	Papier	Brillant miroir	Satiné	Mat	Quadri	Tons directs	Recto seul	Recto et Verso	Numérotation / codes-barres	Données variables	QR codes variables	Transfert thermique	Stylo-bille	Quantité minimum	Maximum d'expédition
p 242 - 243	•				•		•		•							100	J+6
p 244 - 245		•			SM	SM	•		•							100	J+6
p 246 - 247		•		SM		SM	•		•		•					100	J+6
p 248 - 249		•		•			•		•		•					100	J+6
p 250 - 251		•		•			•		•	•			•			100	J+6
p 252 - 253		•		•			•		•	•	•					100	J+6
p 254 - 255		•				•	•		•	•	•					100	J+6
p 256 - 257	•					•		•	•	•	•					100	J+6
p 258 - 259	•			•				•	•	•	•		•			100	J+6
p 260 - 261		•				•	•		•	•	•					300	J+6
p 262 - 263		•		•			•		•		inclus					100	J+6
p 264 - 265		•		•			•		•		inclus		inclus			100	J+6
p 266 - 267		•		•			•		•	•	•			•		100	J+6
p 268 - 269		•		•			•		•	•	•			•		100	J+8
p 270 - 271		•		•			•		•	•	•			•		100	J+8
p 272 - 273			•	•		•	•		•	•	inclus	inclus				500	J+6
p 274 - 275		•		•			•		•	•	inclus	inclus				100	J+6
p 276 - 277		•		•			•		•	•	inclus	inclus				100	J+6

SM = Suivant Modèle


# PVC BLANC ET TRANSLUCIDE



format universel



coins arrondis




épaisseur



blanc ou transparent



résistance à l'eau



boîte cloche



EXPÉDITION hors options

## CARTES DE VISITE BLANCHES

## CARTES DE VISITE TRANSLUCIDES

### SPÉCIFICITÉS

<b>Façonnage :</b>	coins ronds	coins ronds
<b>Aspect :</b>	satiné mat	translucide mat satiné grainé
<b>Format :</b>	CB : 86 x 54 mm	CB : 86 x 54 mm
<b>Épaisseur :</b>	0,25 mm	0,25 mm
<b>Poids :</b>	1,6 g	1,47 g
<b>T° de stockage :</b>	de -15° C à 45° C	de -15° C à 45° C

### RÉFÉRENCES

n° **007 471** PVC blanc

n° **007 475** PVC translucide

### TARIF

**À PARTIR DE 100 EX** (l'unité de vente) - tarif page 1044

### INFOGRAPHIE

pages 236 à 239

IMPRESSION QUADRI (PVC BLANC)

IMPRESSION QUADRI + Blanc de soutien sélectif - page 237 (PVC translucide)

RECTO SEUL et VERSO sans impression

pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 236-237 et nous parvenir avant 10 heures.

### OPTIONS

Changement de série page 237 NOMS / FONCTIONS / ADRESSES

### INFO +

Synoptique produits pages 240-241

Pour commander page 350

## Offert\*

- étui métal
- capacité 10 cartes

\*offert pour toute commande à partir de 100 cartes





## cartes fines

### Translucide

N° 007 475

### Créez l'impact

Vos cartes de visite amorcent votre discours commercial et lui donnent vie. Elles rendent les gens curieux. Demandeurs d'informations, ils ont envie de vous connaître et d'en savoir plus.


Avec les cartes fines en PVC, vous laisserez une image durable et qualitative de votre notoriété.

### Blanc

N° 007 471




# POLYESTER ULTRA-FIN



format universel



coins vifs



épaisseur



blanc ou transparent



boîte cloche



recyclable



résistance à l'eau



écriture au stylo-bille



EXPÉDITION hors options

## CARTES DE VISITE BLANCHES

## CARTES DE VISITE CALQUES

### SPÉCIFICITÉS

<b>Façonnage :</b>	coins vifs	coins vifs
<b>Aspect :</b>	satiné mat	mat calque
<b>Format :</b>	CB : 86 x 54 mm	CB : 86 x 54 mm
<b>Épaisseur :</b>	0,14 mm	0,14 mm
<b>Poids :</b>	1 g	0,9 g
<b>T° de stockage :</b>	de -15° C à 60° C	de -15° C à 60° C

### RÉFÉRENCES

n° **007 462** polyester blanc

n° **007 465** polyester calque

### TARIF

À PARTIR DE 100 EX (l'unité de vente) - tarif page 1044

### INFOGRAPHIE

pages 236 à 239

IMPRESSION QUADRI (POLYESTER BLANC)

IMPRESSION QUADRI + Blanc de soutien sélectif - page 237 (polyester calque)

RECTO SEUL et VERSO sans impression

pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 236-237 et nous parvenir avant 10 heures.

### OPTIONS

Changement de série page 237 NOMS / FONCTIONS / ADRESSES

### INFO +

Synoptique produits pages 240-241

Pour commander page 350



### Offert\*

- étui métal
- capacité 20 cartes

\*offert pour toute commande à partir de 100 cartes



## voyagez léger

### C'est simple

Il y a un moment d'émotion lorsque l'on est face à une carte CALQUE. Aux antipodes des cartes de visite classiques, son pouvoir de séduction crée l'ambiance et participe au plaisir de la rencontre.

Les cartes de visite CALQUES ont la faveur de ceux qui veulent surprendre.

- toujours clean
- agréables au toucher
- encombrement réduit



# POLYESTER TRANSPARENT LAMINÉ BRILLANT

## CARTES TRANSPARENTES

### SPÉCIFICITÉS

<b>Façonnage :</b>	coins ronds
<b>Finition :</b>	laminage 2 faces 250 µ
<b>Aspect :</b>	transparent lisse brillant ou mat
<b>Format :</b>	CB : 86 x 54 mm
<b>Épaisseur :</b>	0,55 mm
<b>Poids :</b>	2,9 g
<b>T° de stockage :</b>	de -15° C à 60° C

### RÉFÉRENCES

n° <b>007 479</b>	cartes brillantes
n° <b>007 467</b>	cartes mates

### TARIF

À PARTIR DE 100 EX (l'unité de vente) - tarif page 1044

### INFOGRAPHIE

pages 236 à 239 IMPRESSION QUADRI + Blanc de soutien sélectif - page 237

RECTO SEUL

pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 236-237 et nous parvenir avant 10 heures.

### OPTIONS

<b>Changement de série</b>	page 237	TEXTES / COULEURS / VISUELS
<b>Data-variables</b>	pages 278-279	NUMÉROTATION / CODES-BARRES
<b>Perçage de trous</b>	page 311	OBLONG n° 007 967 / ROND n° 007 965

### ACCESOIRES


pages 306 à 310 ATTACHE-BADGES / CLIPS / PORTE CARTES

### INFO +


<b>Synoptique produits</b>	pages 240-241
<b>Pour commander</b>	page 350



format universel



coins arrondis



épaisseur



brillant ou mat



résistance à l'eau



recyclable



étui cartonné



EXPÉDITION hors options



## la Transparence favorise la **CONFIANCE**

### Un enjeu phare

- une matière séduisante
- une longévité élevée

Envie de vous démarquer, de surprendre avec une carte à la fois originale et esthétique !

Les cartes transparentes, brillantes ou mates, en polyester sont l'outil commercial séduisant, qualitatif et durable qui convient à votre communication.

Quand la carte joue la transparence, c'est la preuve en image d'une relation de confiance et d'un discours authentique.



# POLYESTER TRANSPARENT LAMINÉ BRILLANT

## CARTES LUMICOLOR

### SPÉCIFICITÉS

<b>Façonnage :</b>	coins ronds
<b>Finition :</b>	laminage 2 faces 250 µ
<b>Aspect :</b>	transparent lisse brillant
<b>Format :</b>	CB : 86 x 54 mm
<b>Épaisseur :</b>	0,55 mm
<b>Poids :</b>	2,9 g
<b>T° de stockage :</b>	de -15° C à 60° C

### RÉFÉRENCES

n° 007 476

### TARIF

À PARTIR DE 100 EX (l'unité de vente) - tarif page 1044

### INFOGRAPHIE

pages 236 à 239 IMPRESSION QUADRI + Blanc de soutien sélectif - page 237

RECTO SEUL

pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 236-237 et nous parvenir avant 10 heures.

### OPTIONS


<b>Changement de série</b>	page 237	TEXTES / COULEURS / VISUELS
<b>Data-variables</b>	pages 278-279	NUMÉROTATION / CODES-BARRES
<b>Perçage de trous</b>	page 311	OBLONG n° 007 967 / ROND n° 007 965

### ACCESSOIRES


pages 306 à 310 ATTACHE-BADGES / CLIPS / PORTE CARTES

### INFO +


<b>Synoptique produits</b>	pages 240-241
<b>Pour commander</b>	page 350



format universel



coins arrondis



épaisseur



résistance à l'eau



recyclable



étui cartonné



EXPÉDITION hors options



## **magnifiques couleurs transparentes**

### **Des milliers de nuances**

De la clarté naturelle à l'opacité contrôlée des couleurs, en passant par les jolis dégradés des coloris translucides, les cartes LUMICOLOR jouent avec la lumière. N'hésitez pas à demander à vos infographistes de recourir à cette technologie pour personnaliser votre identité visuelle.

### **À chacun sa différence**

Votre entreprise est UNIQUE. En impactant le regard de vos visiteurs, partenaires et clients, vos cartes LUMICOLOR témoignent de votre singularité.

Au-delà d'un simple rôle identitaire, elles suscitent l'attention, véhiculent de l'émotion et imposent votre marque.

Les distribuer vous procure une véritable fierté. Et pour ceux qui les reçoivent, c'est un vrai plaisir.

# POLYESTER LAMINÉ BRILLANT

## CARTES PUBLICITAIRES BRILLANTES

### SPÉCIFICITÉS

<b>Façonnage :</b>	coins ronds
<b>Finition :</b>	laminage 2 faces 250 µ
<b>Aspect :</b>	brillant miroir
<b>Format :</b>	CB : 86 x 54 mm
<b>Épaisseur :</b>	0,65 mm
<b>Poids :</b>	3,6 g
<b>T° de stockage :</b>	de -15° C à 60° C

### RÉFÉRENCES

n° <b>007 304</b>	impression R°
n° <b>007 308</b>	impression R°+ V°

### TARIF

À PARTIR DE 100 EX (l'unité de vente) - tarif page 1044

### INFOGRAPHIE

pages 236 à 239	IMPRESSION QUADRI
	RECTO SEUL OU RECTO + VERSO
	pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 236-237 et nous parvenir avant 10 heures.

### OPTIONS

Changement de série	page 237	TEXTES / COULEURS / VISUELS
Traitements de surface	page 280	TRAITEMENT D'ÉCRITURE / MASQUE SCRATCH GRATABLE

### DORURE

**OR BRILLANT** - référence n° **007 962**

**ARGENT BRILLANT** - référence n° **007 964**

Tarif à partir de 100 ex - page 1044  
Ajoutez un jour au délai de votre commande de cartes.

Perçage de trous	page 311	OBLONG n° 007 967 / ROND n° 007 965
------------------	----------	-------------------------------------

### PERSONNALISATION

En noir (textes seulement, pas d'aplat) sur votre imprimante EVOLIS avec les rubans BlackFlex.

### ACCESSOIRES


pages 306 à 310	ATTACHE-BADGES / CLIPS / PORTE CARTES
-----------------	---------------------------------------

### INFO +


Synoptique produits	pages 240-241
Pour commander	page 350



format universel



coins arrondis



épaisseur



résistance à l'eau



recyclable



étui cartonné



EXPÉDITION hors options



## les essentielles toujours impeccables

---

### **Solidité supérieure**

- dureté
- résistance mécanique aux frottements
- fiabilité irréprochable dans la durée

### **Toujours impeccable**

- résistance à l'eau et à l'humidité
- résistance à la déformation
- sans pli, ni fissuration

### **Couleurs éclatantes**


- sensation de luminosité
- la brillance révèle les couleurs
- exubérance vitaminée




# POLYESTER LAMINÉ BRILLANT



maxi format



coins arrondis



épaisseur



résistance à l'eau



recyclable



sous film



EXPÉDITION  
hors options

## CARTES MAXI-FORMAT

### SPÉCIFICITÉS

<b>Façonnage :</b>	coins ronds
<b>Finition :</b>	laminage 2 faces 250 µ
<b>Aspect :</b>	brillant miroir
<b>Format :</b>	75 x 105 mm
<b>Épaisseur :</b>	0,65 mm
<b>Poids :</b>	6 g
<b>T° de stockage :</b>	de -15° C à 60° C

### RÉFÉRENCES

n° 104 001	impression R°
n° 104 002	impression R° + V°

### TARIF

À PARTIR DE 100 EX (l'unité de vente) - tarif page 1044

### INFOGRAPHIE

pages 236 à 239	IMPRESSION QUADRI
	RECTO SEUL OU RECTO + VERSO
	pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 236-237 et nous parvenir avant 10 heures.

### OPTIONS

<b>Changement de série</b>	page 237	TEXTES / COULEURS / VISUELS
<b>Perçage de trous</b>	page 311	OBLONG n° 007 967 / ROND n° 007 965

### ACCESSOIRES

pages 306 à 310	ATTACHE-BADGES / CLIPS / PORTE CARTES
-----------------	---------------------------------------

### INFO +

<b>Synoptique produits</b>	pages 240-241
<b>Pour commander</b>	page 350



## boostez votre visibilité

### Pourquoi 75 x 105 mm ?

- développez des informations
- augmentez votre notoriété
- valorisez votre offre
- participez à des salons
- occupez le terrain



### DOMAINES D'APPLICATIONS

- galeries, expositions
- circuits touristiques
- plans d'accès
- produits gastronomiques
- liste de produits, prestations ...

**MAXI-FORMAT**  
**POUR EN DIRE PLUS !**

# POLYESTER LAMINÉ VERNI MAT

## CARTES PUBLICITAIRES MATES

### SPÉCIFICITÉS

<b>Façonnage :</b>	coins ronds
<b>Finition :</b>	laminage 2 faces 250 µ + <b>VERNIS MAT</b>
<b>Aspect :</b>	mat
<b>Format :</b>	CB : 86 x 54 mm
<b>Épaisseur :</b>	0,65 mm
<b>Poids :</b>	4 g
<b>T° de stockage :</b>	de -15° C à 60° C

### RÉFÉRENCES

n° <b>007 324</b>	impression R°
n° <b>007 328</b>	impression R°+ V°

### TARIF

À PARTIR DE 100 EX (l'unité de vente) - tarif page 1044

### INFOGRAPHIE

pages 236 à 239	IMPRESSION QUADRI
	RECTO SEUL OU RECTO + VERSO
	pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 236-237 et nous parvenir avant 10 heures.

### OPTIONS


<b>Changement de série</b>	page 237	TEXTES / COULEURS / VISUELS
<b>Traitements de surface</b>	page 280	MASQUE SCRATCH GRATABLE / PERÇAGE DE TROUS
<b>Perçage de trous</b>	page 311	OBLONG n° 007 967 / ROND n° 007 965

### ACCESSOIRES


pages 306 à 310	ATTACHE-BADGES / CLIPS / PORTE CARTES
-----------------	---------------------------------------

### INFO +


<b>Synoptique produits</b>	pages 240-241
<b>Pour commander</b>	page 350



format universel



coins arrondis



épaisseur



résistance à l'eau



recyclable



étui cartonné



EXPÉDITION hors options



## la magie du sensoriel

### Aujourd'hui le mat est à la mode !

- un toucher velours
- une apparence chic
- revival nostalgique
- recherche de distinction
- expression de cordialité

Dans votre recherche de distinction et d'expression de cordialité, le vernis mat invite à conserver longtemps vos cartes, sans traces ni salissures et toujours impeccables.




# PVC NOIR MAT



format universel



coins arrondis



épaisseur



résistance à l'eau



étui cartonné



EXPÉDITION hors options

## CARTES NOIRES MATES

### SPÉCIFICITÉS

Façonnage :	coins ronds
Finition :	tranche noire
Aspect :	noir mat teinté dans la masse
Format :	CB : 86 x 54 mm
Épaisseur :	0,76 mm
Poids :	4,5 g
T° de stockage :	de -15° C à 45° C

### RÉFÉRENCES

n° 025 301	impression 1 couleur
n° 025 302	impression 2 couleurs
n° 025 303	impression 3 couleurs

Totalisez les couleurs R° et V°

### TARIF

À PARTIR DE 100 EX (l'unité de vente) - tarif page 1044

### INFOGRAPHIE

pages 236 à 239	IMPRESSION 1 À 3 COULEURS
	RECTO SEUL OU RECTO + VERSO
	Textes et logos, choisissez les couleurs d'impression : <b>ARGENT BRILLANT OR BRILLANT BLANC</b> (fournir 1 fichier par couleur en noir 100%)
	Il n'y a pas de possibilité de fonds perdus ni de frame.
	Les couleurs d'impression ne sont pas superposables et le repérage entre les couleurs est de + ou - 0,5 mm.
	pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 236-237 et nous parvenir avant 10 heures.

### OPTIONS

Changement de série	page 237	COULEURS D'IMPRESSION
Data-variables	page 279	NUMÉROTATION

### ACCESSOIRES

pages 306 à 310	ATTACHE-BADGES / CLIPS / PORTE CARTES
-----------------	---------------------------------------

### INFO +

Synoptique produits	pages 240-241
Pour commander	page 350



## un autre regard

### Absolument noir

- lumière tamisée
- évocation nocturne
- magie des contrastes
- thématique apaisante
- communication pertinente
- harmonie, équilibre et beauté
- mise en avant de la simplicité



### DOMAINES D'APPLICATIONS

Invitations privées, club privé, activités artistiques,...



# PVC LAMINÉ BRILLANT

## CARTES PRESTIGE

### SPÉCIFICITÉS

<b>Façonnage :</b>	coins ronds
<b>Finition :</b>	laminage 2 faces / tranche blanche
<b>Aspect :</b>	OR ou ARGENT brillant miroir sur les 2 faces
<b>Format :</b>	CB : 86 x 54 mm
<b>Épaisseur :</b>	0,76 mm
<b>Poids :</b>	5 g
<b>T° de stockage :</b>	de -15° C à 45° C

### RÉFÉRENCES

FOND ARGENT	FOND OR
n° <b>070 010</b> impression 1 couleur	n° <b>070 012</b> impression 1 couleur
n° <b>070 020</b> impression 2 couleurs	n° <b>070 022</b> impression 2 couleurs

Totalisez les couleurs R° et V°

### TARIF

À PARTIR DE 100 EX (l'unité de vente) - tarif page 1045

### INFOGRAPHIE

pages 236 à 239	IMPRESSION 1 À 2 COULEURS
	RECTO SEUL OU RECTO + VERSO
	Textes et logos, choisissez les couleurs d'impression : <b>ARGENT BRILLANT OR BRILLANT BLANC NOIR</b> (fournir 1 fichier par couleur en noir 100%)
	Il n'y a pas de possibilité de fonds perdus ni de frame.
	Les couleurs d'impression ne sont pas superposables et le repérage entre les couleurs est de + ou - 0,5 mm.
	pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 236-237 et nous parvenir avant 10 heures.

### OPTIONS

<b>Changement de série</b>	page 237	COULEURS D'IMPRESSION
<b>Data-variables</b>	page 279	NUMÉROTATION

### ACCESSOIRES


pages 306 à 310 ATTACHE-BADGES / CLIPS / PORTE CARTES

### PERSONNALISATION


en noir (textes seulement, pas d'aplat) sur votre imprimante EVOLIS

### INFO +


<b>Synoptique produits</b>	pages 240-241
<b>Pour commander</b>	page 350



format universel



coins arrondis



épaisseur



résistance à l'eau



étui cartonné



EXPÉDITION hors options



## cartes d'excellence

### L'or et l'argent

- qualité haut de gamme
- esthétique et sobriété
- impact de votre notoriété
- signe extérieur de privilège



#### DOMAINES D'APPLICATIONS

Invitations privées, événements VIP, l'incontournable des métiers élitistes,...



# POLYESTER LAMINÉ VERNI PAILLETÉ

## CARTES DÉCOR PAILLETÉ

### SPÉCIFICITÉS

<b>Façonnage :</b>	coins ronds
<b>Finition :</b>	laminage 2 faces 250 µ + VERNIS PAILLETÉ
<b>Aspect :</b>	mat pailleté ARGENT
<b>Format :</b>	CB : 86 x 54 mm
<b>Épaisseur :</b>	0,65 mm
<b>Poids :</b>	3,7 g
<b>T° de stockage :</b>	de -15° C à 60° C

### RÉFÉRENCES

n° 007 373	impression R°
n° 007 374	impression R°+ V°

### TARIF

À PARTIR DE 300 EX - unité de vente = 100 ex - tarif page 1045

### INFOGRAPHIE

pages 236 à 239	IMPRESSION QUADRI
	RECTO SEUL OU RECTO + VERSO
	pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 236-237 et nous parvenir avant 10 heures.

### OPTIONS

Changement de série	page 237	TEXTES / COULEURS / VISUELS
Perçage de trous	page 311	OBLONG n° 007 967 / ROND n° 007 965

### ACCESSOIRES


pages 306 à 310	ATTACHE-BADGES / CLIPS / PORTE CARTES
-----------------	---------------------------------------

### INFO +


Synoptique produits	pages 240-241
Pour commander	page 350



format universel



coins arrondis



épaisseur



résistance à l'eau



recyclable



étui cartonné



EXPÉDITION hors options



## les cartes qui scintillent

### La tête dans les étoiles

- instant émotionnel
- excellente durabilité
- envie de caresser
- éveil de la curiosité
- désir d'établir une relation


Pour donner plus de structure et plus d'éclat à vos projets de cartes, l'aspect pailleté illumine votre visuel d'une note nacrée du meilleur effet.



# POLYESTER LAMINÉ BRILLANT



format universel



coins arrondis



0,65 mm

épaisseur



résistance à l'eau



recyclable



étui cartonné



EXPÉDITION hors options

## CARTES CODES-BARRES

### SPÉCIFICITÉS

Façonnage :	coins ronds
Finition :	laminage 2 faces 250 µ
Aspect :	brillant miroir
Format :	CB : 86 x 54 mm
Épaisseur :	0,65 mm
Poids :	3,6 g
T° de stockage :	de -15° C à 60° C

### RÉFÉRENCES

n° 007 150

### TARIF

À PARTIR DE 100 EX (l'unité de vente) - tarif page 1045

### INFOGRAPHIE

pages 236 à 239

IMPRESSION QUADRI RECTO + VERSO

Les codes-barres doivent être imprimés en noir sur un fond de couleur claire.

pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions de la page 236-237 et nous parvenir avant 10 heures.

### BASE DE DONNÉES

page 278

Suivez les indications et fournissez votre fichier.

L'encodage des numérotations et codes-barres est inclus dans le prix des cartes.

### OPTIONS

Changement de série	page 237	TEXTES / COULEURS / VISUELS
---------------------	----------	-----------------------------

### DORURE

OR BRILLANT - référence n° 007 962

ARGENT BRILLANT - référence n° 007 964

Tarif à partir de 100 ex - page 1045

Ajoutez un jour au délai de votre commande de cartes.

Perçage de trous	page 311	OBLONG n° 007 967 / ROND n° 007 965
------------------	----------	-------------------------------------

### ACCESSOIRES

pages 306 à 310

ATTACHE-BADGES / CLIPS / PORTE CARTES

### OBLIGATIONS LÉGALES

Les cartes de fidélité doivent respecter les réglementations :

- commerciales pour encadrer les récompenses
- bancaires pour les fonctions de paiement
- informatiques pour le recueil des données OPT-IN.

### INFO +

Synoptique produits	pages 240-241
---------------------	---------------

Pour commander	page 350
----------------	----------



## **1 carte = 1 code**


### **Durabilité, rapidité, qualité**

- authentification visuelle et rapide
- lecture instantanée des codes-barres
- traitements des données variables
- vecteur d'une excellente image de marque


Lu par un lecteur optique, le code à barres représente la codification d'une information. Permettant une authentification visuelle instantanée, ce système est particulièrement apprécié dans les domaines de la fidélisation, du contrôle d'accès et de la traçabilité.




# POLYESTER LAMINÉ BRILLANT



format universel



coins arrondis



épaisseur



résistance à l'eau



recyclable



étui cartonné



EXPÉDITION hors options

## CARTES QR CODES

### SPÉCIFICITÉS

Façonnage :	coins ronds
Finition :	laminage 2 faces 250 µ
Aspect :	brillant miroir
Format :	CB : 86 x 54 mm
Épaisseur :	0,65 mm
Poids :	3,6 g
T° de stockage :	de -15° C à 60° C

### RÉFÉRENCES

n° 007 161

### TARIF

À PARTIR DE 100 EX (l'unité de vente) - tarif page 1045

### INFOGRAPHIE

pages 236 à 239

IMPRESSION QUADRI RECTO + VERSO

possibilité d'impression du QR CODE en QUADRI

pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 236-237 et nous parvenir avant 10 heures.

### BASE DE DONNÉES

page 278

L'encodage des données variables - comprenant les textes lus par les QR codes individuels ainsi que la personnalisation des noms, prénoms, numérotations et codes-barres est inclus dans le prix des cartes.

Suivez les indications et fournissez votre fichier

(déterminez par exemple un format de 20 x 20 mm pour -75 signes apparaissant à l'écran). Un bon-à-tirer est OBLIGATOIRE pour valider la lisibilité.

### OPTIONS

Changement de série page 237 TEXTES / COULEURS / VISUELS

### DORURE

OR BRILLANT - référence n° 007 962

ARGENT BRILLANT - référence n° 007 964

Tarif à partir de 100 ex - page 1045

Ajoutez un jour au délai de votre commande de cartes.

Perçage de trous page 311 OBLONG n° 007 967 / ROND n° 007 965

### ACCESSOIRES

pages 306 à 310

ATTACHE-BADGES / CLIPS / PORTE CARTES

### INFO +

Synoptique produits pages 240-241

Pour commander page 350



## 1 carte = 1 code individuel

### Lancez votre projet

Une petite surface qui contient un grand nombre d'informations (plus importante que sur un code-barres), le QR code variable vous permet de stocker des données personnalisées.

Directement reconnu par des applications dédiées, le QR code permet de déclencher facilement des actions comme :

- naviguer vers un site internet
- regarder une vidéo en ligne ou un contenu multimédia
- envoyer un courriel
- ajouter une carte de visite virtuelle
- afficher un texte ou rédiger un texte libre...



### INFORMATIONS

Ce média vous offre la possibilité de prospecter, de fidéliser la clientèle et d'augmenter vos ventes, ou bien encore de suivre la traçabilité d'un produit.

Sa lecture instantanée via le smartphone de l'utilisateur fera le pont entre les cartes et les technologies numériques.

Sécurisez la lecture de vos informations encodées avec des applications spécifiques.

Surprenez vos interlocuteurs avec une technologie avancée et valorisez votre entreprise.

# POLYESTER LAMINÉ BRILLANT

## CARTES D'ADHÉRENTS CLASSIQUES

### SPÉCIFICITÉS

<b>Façonnage :</b>	coins ronds
<b>Finition :</b>	laminage 2 faces 250 µ
<b>Aspect :</b>	brillant miroir au recto / verni mat écriture au verso
<b>Format :</b>	CB : 86 x 54 mm
<b>Épaisseur :</b>	0,65 mm
<b>Poids :</b>	3,6 g
<b>T° de stockage :</b>	de -15° C à 60° C

### RÉFÉRENCES

n° 007 425	impression quadri R°
n° 007 426	impression quadri R° + V°

### TARIF

À PARTIR DE 100 EX (l'unité de vente) - tarif page 1045

### INFOGRAPHIE

pages 236 à 239	IMPRESSION QUADRI
	RECTO SEUL OU RECTO + VERSO
	pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 236-237 et nous parvenir avant 10 heures.

### OPTIONS

<b>Changement de série</b>	page 237	TEXTES / COULEURS / VISUELS
<b>Perçage de trous</b>	page 311	OBLONG n° 007 967 / ROND n° 007 965

### ACCESSOIRES


pages 306 à 310	ATTACHE-BADGES / CLIPS / PORTE CARTES
page 281	RABATS ADHÉSIFS

### CONSEIL D'UTILISATION


Pour obtenir un bon résultat, il est recommandé de n'appuyer que légèrement sur le stylo.

### INFO +


<b>Synoptique produits</b>	pages 240-241
<b>Pour commander</b>	page 350



format universel



coins arrondis



épaisseur



étui cartonné



EXPÉDITION hors options



## confort d'écriture

### Pratique et rapide


- personnalisables au verso,
- une couche soyeuse au verso facilite l'écriture,
- possibilité d'acheter des rabats adhésifs transparents pour une meilleure résistance aux rayures et aux salissures page 281.



# POLYESTER LAMINÉ BRILLANT



format universel



coins arrondis



étui cartonné



EXPÉDITION hors options

## CARTES À RABAT

### SPÉCIFICITÉS

Façonnage :	coins ronds
Finition :	laminage 2 faces 250 µ
Aspect :	brillant miroir
Format :	CB : 86 x 54 mm
Épaisseur :	0,9 mm
Poids :	4,9 g
T° de stockage :	de -15° C à 60° C

### RÉFÉRENCES

n° 007 434	impression quadri R°
n° 007 438	impression quadri R° et V°
n° 007 430	sans impression

### TARIF

À PARTIR DE 100 EX (l'unité de vente) - tarif page 1045

### INFOGRAPHIE

pages 236 à 239	IMPRESSION QUADRI
	RECTO SEUL OU RECTO + VERSO
	pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 236-237 et nous parvenir avant 10 heures.

### OPTIONS

Changement de série	page 237	TEXTES / COULEURS / VISUELS
Data-variables	page 278	NUMÉROTATION / CODES-BARRES

### CONSEIL D'UTILISATION

En cas d'utilisation d'étiquettes en papier thermique direct, employez impérativement un «couché thermique» protégé par un TOP COAT HD.

1

#### écrivez au stylo-bille

au fur et à mesure des inscriptions



2

#### placez la photo



3

#### enlevez le film protecteur



Décollez le film protecteur du film adhésif transparent.

4

#### rabattez




Collez le film adhésif transparent, votre carte est définitivement protégée.

### ACCESSOIRES

pages 306 à 310 ATTACHE-BADGES / CLIPS / PORTE CARTES

### INFO +

Synoptique produits	pages 240-241
Pour commander	page 350



## personnalisation immédiate

### Au cas par cas

#### - Prêtes à l'emploi

Vos cartes sont pré-imprimées, les talons des rabats sont déjà pré-collés.

#### - Personnalisation instantanée


écrivez au stylo-bille ou collez une étiquette éditée sur votre PC.

#### - Sécurité anti-falsification

Rabattez le film adhésif transparent et recouvrez la photographie et les informations.

#### - Durabilité

Finissez-en avec les problèmes d'usure, d'humidité et de salissures.



### DOMAINES D'APPLICATIONS

Cartes d'adhérents, de bibliothèques, d'étudiants, transports, identitaires, d'accès, de membres, associations, de clubs, sports, loisirs

# POLYESTER LAMINÉ BRILLANT

## MAXI CARTES À RABAT

### SPÉCIFICITÉS

Façonnage :	coins ronds
Finition :	laminage 2 faces 250 µ
Aspect :	brillant miroir
Format :	4 formats au choix (voir ci-dessous)
Épaisseur :	0,9 mm
T° de stockage :	de -15° C à 60° C

### RÉFÉRENCES

<b>Format 75 x 105 mm</b>	
Impression R°	n° 007 443 quadri R°
Impression R° + V°	n° 007 453 quadri R°et V°
<b>Format 75 x 85 mm</b>	
Impression R°	n° 007 442 quadri R°
Impression R° + V°	n° 007 452 quadri R°et V°
<b>Format 67 x 98 mm</b>	
Impression R°	n° 007 440 quadri R°
Impression R° + V°	n° 007 450 quadri R°et V°
<b>Format 60 x 92 mm</b>	
Impression R°	n° 007 441 quadri R°
Impression R° + V°	n° 007 451 quadri R°et V°



coins arrondis



sous film

à partir de

J+8

EXPÉDITION  
hors options

### TARIF

À PARTIR DE 100 EX (l'unité de vente) - tarif page 1045

### INFOGRAPHIE

pages 236 à 239	IMPRESSION QUADRI
	RECTO SEUL OU RECTO + VERSO
	pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 236-237 et nous parvenir avant 10 heures.

### OPTIONS

Changement de série	page 237	TEXTES / COULEURS / VISUELS
Data-variables	page 278	NUMÉROTATION / CODES-BARRES

### CONSEIL D'UTILISATION - se reporter à la page 268

En cas d'utilisation d'étiquettes en papier thermique direct, employez impérativement un «couché thermique» protégé par un TOP COAT HD.

### ACCESSOIRES

pages 306 à 310 ATTACHE-BADGES / CLIPS / PORTE CARTES

### INFO +

Synoptique produits	pages 240-241
Pour commander	page 350




## maxi-cartes c'est plus d'informations

- prêtes à l'emploi
- personnalisation instantanée
- sécurité anti-falsification
- durabilité

### FORMAT XL

Le grand format permet d'écrire de nombreuses informations.



**2** rabattez

# PAPIER COUCHÉ BLANC



lettre



format universel



ressources renouvelables



paquet de 100 exemplaires



EXPÉDITION hors options

## CARTES INTÉGRÉES

SPÉCIFICITÉS	LETTRE	CARTE
Façonnage :	massicoté	coins ronds
Aspect :	blanc mat	brillant plastifié
Format :	A4	CB : 86 x 54 mm
Grammage :	130 g	0,25 mm
Épaisseur :	155 µ	275 µ
T° de stockage :	de -15° C à 60° C	-

## RÉFÉRENCES

n° 027 001 impression R°  
n° 027 002 impression R° et V°

## TARIF

À PARTIR DE 500 EX - unité de vente = 100 ex - tarif page 1046

## INFOGRAPHIE

pages 236 à 238 IMPRESSION QUADRI


### RECTO OU RECTO + VERSO

pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 236-237 et nous parvenir avant 10 heures.

### Fichiers

Lettre A4 : il n'y a pas de fonds perdus.  
En cas d'aplat, prévoyez un filet tournant

Cartes : prévoyez des fonds perdus avec un débord de 2 mm.



## BASE DE DONNÉES

page 278

L'encodage des données variables (personnalisation de la lettre + la carte : prénoms, noms, numérotation, adresse et codes barres) est inclus dans le prix.

Suivez les indications et fournissez votre fichier

## OPTIONS


Changement de série page 237 TEXTES / COULEURS / VISUELS

## INFO +

Synoptique produits pages 240-241  
Pour commander page 350



Détachez la carte



## 2 en 1 : la lettre + la carte

### Pratiques et rapides

- réduisez vos temps de manutention
- simplifiez votre gestion de cartes
- éliminez les erreurs d'adressages



### DOMAINES D'APPLICATIONS

- badges pour clubs et adhérents
- événementiels, marketing
- mairies, associations, fédérations
- invitations, culture, musées, sports



# POLYESTER LAMINÉ BRILLANT

## CARTES NOMINATIVES

### SPÉCIFICITÉS

Façonnage :	coins ronds
Finition :	laminage 2 faces 250 µ
Aspect :	brillant miroir
Format :	2 formats au choix
Épaisseur :	0,65 mm
T° de stockage :	de -15° C à 60° C

### RÉFÉRENCES

n° 107 408	cartes 86 x 54 mm
n° 107 706	cartes 75 x 105 mm

### TARIF

À PARTIR DE 100 EX (unité de vente : 100 ex) PUIS À L'UNITÉ - tarif page 1046

### INFOGRAPHIE

pages 236 à 239 IMPRESSION QUADRI RECTO ET VERSO

pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 236-237 et nous parvenir avant 10 heures.

### BASE DE DONNÉES

page 278

L'encodage des données variables (personnalisation d'une face de la carte : prénoms, noms, numérotation et codes barres) **est inclus dans le prix** des cartes.

Suivez les indications et fournissez votre fichier

### OPTIONS

Changement de série page 237 TEXTES / COULEURS / VISUELS

### DORURE

OR BRILLANT - référence n° 007 962

ARGENT BRILLANT - référence n° 007 964

Tarif à partir de 100 ex - page 1046  
Ajoutez un jour au délai de votre commande de cartes.

Perçage de trous page 311 OBLONG n° 007 967 / ROND n° 007 965


### ACCESSOIRES

pages 306 à 310 ATTACHE-BADGES / CLIPS / PORTE CARTES

### INFO +

Synoptique produits pages 240-241


Pour commander page 350




format universel



maxi format



coins arrondis



épaisseur



résistance à l'eau



recyclable



étui cartonné



sous film



EXPÉDITION hors options



## 1 carte = 1 nom

### Personnalisées et prêtes à distribuer

- Prêtes à l'emploi : les cartes sont livrées personnalisées avec noms, adresses, codes-barres et numérotation.
- Protection des données par un double laminage.
- Fabrication en toute sûreté.  
La confidentialité de vos données et de vos fichiers est garantie.



#### DOMAINES D'APPLICATIONS

Cartes de contrôle d'accès, bibliothèques, écoles, cantines, mairies, entreprises, cartes d'identification du personnel, salles de sport



# POLYESTER LAMINÉ BRILLANT

## CARTES PHOTOS

### SPÉCIFICITÉS

<b>Façonnage :</b>	coins ronds
<b>Finition :</b>	laminage 2 faces 250 µ
<b>Aspect :</b>	brillant miroir
<b>Format :</b>	CB : 86 x 54 mm
<b>Épaisseur :</b>	0,65 mm
<b>Poids :</b>	3,6 g
<b>T° de stockage :</b>	de -15° C à 60° C

### RÉFÉRENCES

n° <b>106 408</b>	cartes 86 x 54 mm
n° <b>051 501</b>	option protection security UV

### TARIF

**À PARTIR DE 100 EX** (unité de vente : 100 ex) **PUIS À L'UNITÉ** - tarif page 1046

### INFOGRAPHIE

pages 236 à 239 IMPRESSION QUADRI RECTO ET VERSO

pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 236-237 et nous parvenir avant 10 heures.

### BASE DE DONNÉES

page 278

L'encodage des données variables (personnalisation d'une face de la carte) : prénoms, noms, numérotation et codes barres et PHOTOS **est inclus dans le prix** des cartes.

Suivez les indications et fournissez votre fichier

### OPTIONS

<b>Changement de série</b>	page 237	TEXTES / COULEURS / VISUELS
<b>protection security UV</b>		DéTECTABLES UNIQUEMENT sous le rayonnement d'une lampe portable UV et impossibles à scanner, les motifs SECURITY imprimés en lignes continues offrent un niveau de sécurité très efficace en cas de tentative de contrefaçon.
<b>Perçage de trous</b>	page 311	OBLONG n° 007 967 / ROND n° 007 965



### ACCESSOIRES


pages 306 à 310 ATTACHE-BADGES / CLIPS / PORTE CARTES

### INFO +


<b>Synoptique produits</b>	pages 240-241
<b>Pour commander</b>	page 350



format universel



coins arrondis



épaisseur



résistance à l'eau



recyclable



étui cartonné



EXPÉDITION hors options



## 1 carte = 1 photo

### Personnalisées et prêtes à distribuer

Imprimées avec des photos d'identité, vos cartes d'accès sont un excellent moyen optique pour identifier les personnes.

Connu pour sa dureté, sa légèreté, sa solidité et sa résistance aux intempéries, le PET demeure un matériau de pointe qui vous offre la garantie d'une fiabilité irréprochable dans la durée.




#### DOMAINES D'APPLICATIONS

Écoles, universités, sécurité, aéroport, cartes d'identification du personnel, cartes d'accès...



## data variables


### NUMÉROTATION / CODES-BARRES INCRÉMENTÉS SANS base de données



- Indiquez les numéros de départ et d'arrivée
- Choisissez votre police de caractères
- Signalez le sens de numérotation (*progressive ou dégressive*)

#### Ajoutez sans supplément :

- un **préfixe** (texte fixe), juxtaposé avant la numérotation
- un **suffixe** (texte fixe), juxtaposé après la numérotation
- le caractère "n°" juxtaposé avant les chiffres



- Indiquez le format du rectangle virtuel (*largeur x hauteur en mm*) contenant les codes-barres.
- Déterminez la symbologie : 2/5 entrelacé, standard, industriel, code 128, EAN 128, code 39, EAN 8, EAN 13, Codabar et autres au choix.
- Les dimensions de votre code-barres doivent être adaptées à vos moyens de lecture. Il doit être imprimé dans une zone blanche débordant au mini 5 mm à gauche et à droite.
- Possibilité d'ajouter la traduction alphanumérique : c'est l'impression des chiffres auxquels le code-barres correspond, en-dessous ou au-dessus de ceux-ci.

### DONNÉES VARIABLES ALÉATOIRES AVEC base de données

#### Comment fournir votre fichier ?

Dans le cas d'une personnalisation, noms ou champs multiples de noms, numérotation, codes-barres aléatoires et photos, vous devez fournir une base de données. Les données que nous imprimons seront le reflet exact de vos fichiers.

Préparez un fichier Excel enregistré en .xls comme suit :

- **1 colonne = 1 champ** (nom ou prénom ou numéro ou code-barre ou photo ou texte ou QR code etc.)
- **1 ligne = 1 carte ou 1 badge, 1 bracelet, etc.**

- Dans le cas de plusieurs séries de fichiers, enregistrez-les avec des noms différents identifiables.

- Triez la liste dans l'ordre où vous souhaitez recevoir vos produits. Préférez les polices type arial corps 13 gras.

- Pour les photos, vous devez fournir, à part, un dossier comprenant vos photos au format eps ou jpg.

Le nom donné à la photo doit correspondre exactement au nom renseigné dans votre base de données, avec la même extension. Attention au respect des majuscules et des espaces.

La personnalisation doit se faire parmi les couleurs d'impression du produit sélectionné.

La mise aux normes d'un fichier ne répondant pas précisément à la description ci-dessus sera facturée.



	A	B	C	D
1	Noms	numéros	codes-barre	photos
2	Paul ANDIART	N° 000252	252	Pandiart.jpg
3	Virginie MAIRON	N° 000253	253	Vmairon.jpg
4	Hélène BARRON	N° 000254	254	Hbarron.jpg
5	Maurine HUBERT	N° 000255	255	Mhubert.jpg
6	Catherine DASSE	N° 000256	256	Cdasse.jpg
7	François TUFFEAU	N° 000257	257	Ftuffeau.jpg
8	Marlene FABIO	N° 000258	258	Mfabio.jpg
9	Roger FRANDIN	N° 000259	259	Rfrandin.jpg
10	Baptiste MENARD	N° 000260	260	Bmenard.jpg
11	Emilie CARON	N° 000261	261	Ecaron.jpg
12	Mathieu COURLOUIN	N° 000262	262	Mcourtoin.jpg
13	Bernard GUITON	N° 000263	263	Bguiton.jpg
14	Francis DEMOLIN	N° 000264	264	Fdemolin.jpg
15	Lina BOISSIER	N° 000265	265	Lboissier.jpg
16	Hector BRU	N° 000266	266	Hbru.jpg

#### TARIF

À PARTIR DE 100 EX (l'unité de vente) - tarif page 1046

#### RÉFÉRENCES

ajoutez l'option numérotation	n° 052 014
ajoutez l'option numérotation + codes-barres / QR codes	n° 052 032
ajoutez l'option numérotation + codes-barres / QR codes + noms	n° 052 033
ajoutez l'option numérotation + codes-barres / QR codes + noms + photo	n° 052 035

## contrôle et identification

Présentes dans de nombreux secteurs d'activités, les données variables sous forme de personnalisation nominative, de numéros, codes-barres, QR-Codes, sont une solution efficace pour :

- les contrôles sécurisés
- les programmes de fidélité
- les contrôles d'accès




### QR-CODES

Une petite surface qui contient un grand nombre d'informations, **le QR code variable vous permet de stocker des données personnalisées.**

Ce média vous offre la possibilité de prospecter, de fidéliser la clientèle et d'augmenter vos ventes, ou bien encore de suivre la traçabilité d'un produit.

Sa lecture instantanée via le téléphone de l'utilisateur fera le pont entre les documents imprimés et les technologies numériques.



0123-4567

### CODES-BARRES

**Destinés à recueillir des données numériques, les codes-barres sont un visuel d'identification standard,** présents dans de nombreuses applications.

Composés de barres et d'espaces variables selon les informations codées, ils renseignent sur la provenance d'un produit. Associés à une lecture optique par faisceau laser, le code-barre devient immédiatement une véritable source d'informations.

## traitements de surface

### PAVÉ SIGNATURE

Pour l'écriture au stylo-bille dans une ou plusieurs zones. Aspect blanc translucide. Il est recommandé de n'appuyer que légèrement avec le crayon à bille pour obtenir un bon résultat. La résistance de la carte aux traces et aux rayures est diminuée. Compatible uniquement avec le format CB 86 x 54 mm.

Zone standard : format 40 x 15 mm.

Sur demande : autre format de zone et zones multiples sans supplément.

**RÉFÉRENCE** n° 007 960

**TARIF** À PARTIR DE 100 EX (l'unité de vente) - tarif page 1046

Délai supplémentaire en fonction de la quantité commandée.



Compatible avec de nombreux crayons et stylos

### TRAITEMENT D'ÉCRITURE

Facilite l'écriture du stylo-bille sur la totalité du verso. Aspect soyeux mat. Il est recommandé de n'appuyer que légèrement avec le stylo-bille pour obtenir un bon résultat. La résistance de la carte aux traces et aux rayures est diminuée.

Compatible uniquement avec les cartes polyester format CB 86 x 54 mm.

**RÉFÉRENCE** n° 007 963

**TARIF** À PARTIR DE 100 EX (l'unité de vente) - tarif page 1046

Délai supplémentaire en fonction de la quantité commandée.



Écrivez sur toute la surface

### MASQUE SCRATCH GRATTABLE

Option compatible uniquement avec le format CB 86 x 54 mm. Pour masquer temporairement une impression ou une numérotation. L'utilisateur la découvrira ultérieurement en grattant la zone avec l'ongle. Caviardage noir sur fond gris. La résistance du masque aux rayures et aux griffures est faible.

Masque standard : format 6 x 36 mm.

**RÉFÉRENCE** n° 007 959

**TARIF** À PARTIR DE 100 EX (l'unité de vente) - tarif page 1046

Délai supplémentaire en fonction de la quantité commandée.



Grattez

## rabats protecteurs

## RABATS PROTECTEURS

**Rabat transparent avec talon adhésif de 6 mm** sur le grand côté. Le format est légèrement inférieur à celui des cartes pour faciliter la pose sur des cartes CB 86 x 54 mm.

Poids : 1,24 g. épaisseur : 0,1 mm.

Livrés séparément en sachets de 100 ex.

**RÉFÉRENCES** n° **007 901** talon sur grand côté

n° **007 903** talon sur petit côté

**TARIF** À PARTIR DE 100 EX (l'unité de vente) - tarif page 1046



Prêt à coller

## RABATS PROTECTEURS AVEC SURFACE D'ÉCRITURE

Cette option inclut dans le prix :

- le rabat transparent adhésif précollé,
- la couche d'écriture pour stylo-bille et la pose sur les cartes.

Talon adhésif de 6 mm sur le grand côté.

Poids : 1,24 g. épaisseur : 0,1 mm.

Compatible uniquement avec les cartes au format CB 86 x 54 mm vendues séparément dans ce catalogue pages 250-251, 262-263.

Livrés pré-collés sur les cartes.

**RÉFÉRENCES** n° **007 902**

**TARIF** À PARTIR DE 100 EX (l'unité de vente) - tarif page 1046



Précollé sur la carte

## RABATS PROTECTEURS AVEC MASQUE

**Transparent avec talon adhésif de 6 mm sur le grand côté.**

Le format est légèrement inférieur à celui des cartes pour faciliter la pose sur des cartes CB 86 x 54 mm.

**Panneau d'occultation 86 x 20 mm** interdisant la photocopie des codes-barres.

Poids : 1,24 g. épaisseur : 0,1 mm.

Livrés séparément en sachets de 100 ex.


**RÉFÉRENCE** n° **007 900**

**TARIF** À PARTIR DE 100 EX (l'unité de vente) - tarif page 1046



Prêt à coller






# ÉVÉNEMENTIEL

	MATIÈRE				ASPECT			IMPRESSION				PERSONNALISATION				QTÉ	DÉLAI
	Composit	Polyester	Papier/carton	Film synthétique	Brillant	Satiné	Mat	Quadré	Noire	Recto seul	Recto et Verso	Numérotation / codes-barres	Données variables	Transfert thermique	Stylo-bille	Quantité minimum	Maximum d'expédition
p 284 - 285 <b>Badges durables</b>		•			•			•		•		•	•			100	J+6
p 286 - 287 <b>Maxi badges durables</b>		•			•			•		•		•	•			100	J+6
p 288 - 289 <b>Badges magnétique</b>	•				•			•		•						1	J+8
p 290 - 291 <b>Badges textiles adhésifs</b>				•		•		•		•		•	•	•		100	J+6
p 292 - 293 <b>Bracelets de contrôle standard</b>				•		•				•		inclus				100	J+1
p 294 - 295 <b>Bracelets de contrôle fluos</b>	•				•				•	•		inclus				500	J+4
p 296 - 297 <b>Bracelets de contrôle personnalisés</b>				•		•		•		•		inclus				500	J+4
p 298 - 299 <b>Bracelets de contrôle lux'</b>		•			•			•		•		inclus				600	J+6
p 300 - 301 <b>Bracelets à boucle</b>			•				•				•			•		100	J+8
p 302 - 303 <b>Tickets billetterie</b>		•	•				•		•		inclus					100	J+8
p 304 - 305 <b>Jetons de contrôle</b>		•			•			•		•	•					100	J+8

# POLYESTER LAMINÉ BRILLANT



coins arrondis



résistance à l'eau



recyclable



conditionnement sous film ou sachet



EXPÉDITION hors options

## BADGES DURABLES BLANCS

## BADGES DURABLES TRANSPARENTS

### SPÉCIFICITÉS

<b>Façonnage :</b>	coins ronds pour les formats rectangulaires	coins ronds pour les formats rectangulaires
<b>Finition :</b>	laminage 2 faces 250 µ	laminage 2 faces 250 µ
<b>Aspect :</b>	brillant miroir	transparent / brillant miroir
<b>Épaisseur :</b>	0,65 mm	0,55 mm
<b>T° de stockage :</b>	de -15° C à 60° C	de -15° C à 60° C

### RÉFÉRENCES

n° <b>100 106</b> badges rectangulaires 28 x 54 mm	n° <b>101 106</b> badges rectangulaires 28 x 54 mm
n° <b>100 116</b> badges rectangulaires 25 x 75 mm	n° <b>101 116</b> badges rectangulaires 25 x 75 mm
n° <b>100 122</b> badges rectangulaires 30 x 50 mm	n° <b>101 122</b> badges rectangulaires 30 x 50 mm
n° <b>100 209</b> badges rectangulaires 40 x 65 mm	n° <b>101 209</b> badges rectangulaires 40 x 65 mm
n° <b>100 302</b> badges rectangulaires 35 x 95 mm	n° <b>101 302</b> badges rectangulaires 35 x 95 mm
n° <b>100 306</b> badges rectangulaires 40 x 100 mm	n° <b>101 306</b> badges rectangulaires 40 x 100 mm
n° <b>100 207</b> badges carrés 55 x 55 mm	n° <b>101 207</b> badges carrés 55 x 55 mm
n° <b>100 111</b> badges ronds Ø 40 mm	n° <b>101 111</b> badges ronds Ø 40 mm
n° <b>100 206</b> badges ronds Ø 50 mm	n° <b>101 206</b> badges ronds Ø 50 mm
n° <b>100 304</b> badges ronds Ø 60 mm	n° <b>101 304</b> badges ronds Ø 60 mm
n° <b>100 103</b> badges ovales 30 x 47 mm	n° <b>101 103</b> badges ovales 30 x 47 mm
n° <b>100 112</b> badges ovales 30 x 59 mm	n° <b>101 112</b> badges ovales 30 x 59 mm
n° <b>100 211</b> badges ovales 40 x 70 mm	n° <b>101 211</b> badges ovales 40 x 70 mm

Autres formes : sur devis

### TARIF

À PARTIR DE 100 EX (l'unité de vente) - tarif page 1047

### INFOGRAPHIE

pages 236 à 239

IMPRESSION QUADRI (pour les badges blancs) - QUADRI + Blanc de soutien sélectif (badges transparents)

RECTO SEUL

pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 236-237 et nous parvenir avant 10 heures.

### OPTIONS

<b>Changement de série</b>	page 237	TEXTES / COULEURS / VISUELS
<b>Base de données</b>	page 278	NUMÉROTATION / CODES-BARRES / NOMS
<b>Perçage de trous</b>	page 311	OBLONG n° 007 967 / ROND n° 007 965 (pour les formes rectangulaires uniquement)

### AJOUTEZ LES CLIPS

page 307

Testez la compatibilité des clips avec les formats de vos badges.

n°007 910



n°007 917




n°007 915



### INFO +

<b>Synoptique produits</b>	pages 282-283
<b>Pour commander</b>	page 350



## dress code qualité & résistance

### Longue durée

- esthétique et qualité brillant miroir
- résistance aux intempéries
- longue durée d'usage intérieur ou extérieur
- rigides, indéchirables, infroissables
- **opaque ou transparent**
- **nombreux formats**



### DOMAINES D'APPLICATIONS

Staff d'entreprise, clubs, manifestations sportives, événements



n° 100 106



n° 100 111



n° 100 103

# POLYESTER LAMINÉ BRILLANT

## BADGES DURABLES BLANCS

## BADGES DURABLES TRANSPARENTS

### SPÉCIFICITÉS

<b>Façonnage :</b>	coins ronds pour les formats rectangulaires	coins ronds pour les formats rectangulaires
<b>Finition :</b>	laminage 2 faces 250 µ	laminage 2 faces 250 µ
<b>Aspect :</b>	brillant miroir	transparent / brillant miroir
<b>Épaisseur :</b>	0,65 mm	0,55 mm
<b>T° de stockage :</b>	de -15° C à 60° C	de -15° C à 60° C

### RÉFÉRENCES

n° <b>100 503</b> maxi-badges rectangulaires 60 x 92 mm	n° <b>101 503</b> maxi-badges rectangulaires 60 x 92 mm
n° <b>100 711</b> maxi-badges rectangulaires 70 x 100 mm	n° <b>101 711</b> maxi-badges rectangulaires 70 x 100 mm
n° <b>100 602</b> maxi-badges rectangulaires 75 x 85 mm	n° <b>101 602</b> maxi-badges rectangulaires 75 x 85 mm
n° <b>100 605</b> maxi-badges rectangulaires 50 x 130 mm	n° <b>101 605</b> maxi-badges rectangulaires 50 x 130 mm
n° <b>100 606</b> maxi-badges rectangulaires 67 x 98 mm	n° <b>101 606</b> maxi-badges rectangulaires 67 x 98 mm
n° <b>100 706</b> maxi-badges rectangulaires 75 x 105 mm	n° <b>101 706</b> maxi-badges rectangulaires 75 x 105 mm
n° <b>100 411</b> maxi-badges ronds Ø 70 mm	n° <b>101 411</b> maxi-badges ronds Ø 70 mm
n° <b>100 603</b> maxi-badges ronds Ø 80 mm	n° <b>101 603</b> maxi-badges ronds Ø 80 mm
n° <b>100 501</b> maxi-badges ovales 54 x 95 mm	n° <b>101 501</b> maxi-badges ovales 54 x 95 mm
n° <b>100 413</b> maxi-badges ovales 57 x 82 mm	n° <b>101 413</b> maxi-badges ovales 57 x 82 mm
n° <b>100 415</b> maxi-badges ovales 62 x 75 mm	n° <b>101 415</b> maxi-badges ovales 62 x 75 mm
n° <b>100 507</b> maxi-badges ovales 58 x 87 mm	n° <b>101 507</b> maxi-badges ovales 58 x 87 mm

Autres formes : sur devis



coins arrondis



résistance à l'eau



recyclable



conditionnement sous film ou sachet



EXPÉDITION hors options

### TARIF

À PARTIR DE 100 EX (l'unité de vente) - tarif page 1047

### INFOGRAPHIE

pages 236 à 239 IMPRESSION QUADRI (pour les badges blancs) - QUADRI + Blanc de soutien sélectif (badges transparents)  
RECTO SEUL

pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 236-237 et nous parvenir avant 10 heures.

### OPTIONS

<b>Changement de série</b>	page 237	TEXTES / COULEURS / VISUELS
<b>Base de données</b>	page 278	NUMÉROTATION / CODES-BARRES / NOMS
<b>Perçage de trous</b>	page 311	OBLONG n° 007 967 / ROND n° 007 965 (pour les formes rectangulaires uniquement)

### AJOUTEZ LES CLIPS

page 307

Testez la compatibilité des clips avec les formats de vos badges.

n°007 910



n°007 917



n°007 915



### INFO +

<b>Synoptique produits</b>	pages 282-283
<b>Pour commander</b>	page 350



## visibles de loin

### Une reconnaissance à distance instantanée

- **esthétisme** et qualité
- toujours impeccables
- usage intérieur et extérieur
- **rigides**
- **indéchirables**
- **infoissables**



#### DOMAINES D'APPLICATIONS

Un usage intérieur et extérieur : congrès, séminaires, festivals, clubs sportifs, événements, forums, concerts...



# COMPOSIT + RÉSINE

## BADGES MAGNÉTIQUE

### SPÉCIFICITÉS

Façonnage :	dépôt de résine
Aspect :	brillance et volume
Épaisseur :	4,3 mm
T° de stockage :	de -15° C à 60° C

### RÉFÉRENCES

n° 105 003 à n° 105 117	badges accueil
n° 105 001	badges bouton Ø 18 mm (textes et fonds identiques)

### La technique de la résine








EXPÉDITION hors options

### TARIF

À PARTIR DE 1 EX (l'unité de vente) - tarif page 1047

### CHOISISSEZ VOTRE FORME



### INFOGRAPHIE

pages 236 à 239

IMPRESSION QUADRI RECTO SEUL

pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 236-237 et nous parvenir avant 10 heures.

### OPTIONS

Changement de nom

inclus dans le prix

### INFO +

Synoptique produits

pages 282-283

Pour commander

page 350



## accueil personnalisé

### Badge nominatif

- impact de l'**effet loupe**
- **original** et agréable à porter
- ingénieux avec sa **fixation rapide**
- **n'abîme pas les vêtements**, sans pince ni épingle
- affichage de votre **standing**



#### DOMAINES D'APPLICATIONS

Spécial accueil : pharmacie, cabinet esthétique, hotellerie, conciergerie, commerces.

### BADGES BOUTONS

Véhiculez discrètement votre message avec les badges boutons.



# SATIN SYNTHÉTIQUE ADHÉSIF



humidité



nettoyages  
et frottements



épaisseur



conditionnement  
en bobine



EXPÉDITION  
hors options

## BADGES ADHÉSIFS

### SPÉCIFICITÉS

Façonnage : coins ronds

Aspect : tissu satiné

Épaisseur : 0,13 mm

T° de stockage : de -15° C à 60° C

T° de pose : 10° C

### RÉFÉRENCES

n° 013 141 badges formats CB 54 x 86 mm

n° 013 191 badges formats jusqu'à 70 x 50 mm

n° 013 193 badges formats jusqu'à 70 x 100 mm

n° 013 195 badges formats jusqu'à 70 x 150 mm

n° 013 192 badges formats jusqu'à 90 x 50 mm

n° 013 194 badges formats jusqu'à 90 x 100 mm

### TARIF

À PARTIR DE 100 EX (l'unité de vente) - tarif page 1047

### INFOGRAPHIE

pages 236 à 239

IMPRESSION QUADRI RECTO SEUL

pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 236-237 et nous parvenir avant 10 heures.

### FAÇONNAGE

Formes de découpe

DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) ou rondes multiples de 5 mm de 30 x 30 mm à 100 x 150 mm

DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions - Format maxi 300 x 450 mm - Format mini 10 x 10 mm

Conditionnement

BOBINES STANDARDS sous conditions de production

BOBINES SPÉCIFIQUES contenance à la demande - nous consulter

### OPTIONS

Changement de série

page 237

TEXTES / COULEURS / VISUELS

Base de données

page 278

NUMÉROTATION / CODES-BARRES / NOMS

### PERSONNALISATION 1 BADGE = 1 NOM

1

#### au STYLO-BILLE

nous fabriquons votre stock de badges pré-imprimés



Vous les personnalisez instantanément.

2

#### avec votre IMPRIMANTE

nous fabriquons votre stock de badges pré-imprimés




Vous les personnalisez avec votre imprimante à transfert thermique. Non compatibles avec les imprimantes utilisant un spot imprimé au verso.

3

#### PRÊTS à distribuer

nous fabriquons etersonnalisons vos badges



Avec l'option n° 052 033 page 278.

### INFO +

Synoptique produits

pages 282-283

Pour commander

page 350



Décollage  
sans trace

## se colle et se décolle

### Sans laisser de trace

- système d'identification **souple et rapide**
- **adhésif amovible**
- personnalisation au stylo-bille
- conditionnement en bobines

### Applications temporaires

- Idéal pour les séminaires, séjours, stages, services d'accueil, visites d'entreprises, manifestations, congrès
- Différenciez vos participants : avec des bandeaux ou des textes de couleurs variables en utilisant l'option changement de série.



### CONSEILS D'UTILISATION

Applications courtes durées.  
Non compatibles avec le cuir, daim, tissus fragiles et PVC.



# SUPPORT SYNTHÉTIQUE

## BRACELETS SANS MARQUAGE

### SPÉCIFICITÉS

<b>Finition :</b>	filet blanc autour du bracelet
<b>Aspect :</b>	satiné
<b>Format :</b>	24 x 250 mm
<b>Épaisseur :</b>	0,14 mm
<b>Poids :</b>	1 g
<b>T° de stockage :</b>	de -15° C à 60° C

### RÉFÉRENCES

n° 008 070	fond cyan - V° blanc
n° 008 071	fond magenta - V° blanc
n° 008 072	fond jaune - V° blanc
Autres couleurs de fonds disponibles, nous consulter.	



humidité



nettoyages et frottements



épaisseur



conditionnement en bobine



EXPÉDITION hors options

### TARIF

À PARTIR DE 100 EX (l'unité de vente) - tarif page 1047

### CONSEILS D'UTILISATION



1

décollez la protection



2

superposez et collez les extrémités

### NUMÉROTATION

L'encodage des numérotations (5 chiffres) et codes-barres est inclus dans le prix des bracelets. Les numéros de départ et d'arrivée sont aléatoires suivant les stocks disponibles.



### OPTIONS

<b>Changement de série</b>	panachez à volonté les couleurs de bracelets par multiple de 100 ex.
<b>Conditionnement</b>	EN DÉVIDOIRS DE 100 BRACELETS avec supplément n° 007 968

### CONDITIONNEMENT



en bobine



Filet détachable

Option : dévidoir n°007 968

### INFO +

<b>Synoptique produits</b>	pages 282-283
<b>Pour commander</b>	page 350



## économiques disponibles sur stock

### Description

#### - standard sans personnalisation

- résistance mécanique à l'arrachage
- numérotation et codes-barres de traçabilité
- fermoir fiable avec strilles anti-arrachement
- taille unique et réglable pour poignets
- résistance aux contacts humides
- fabrication en matière synthétique non toxique

### Sécurité

- attache inutilisable après le décollage
- différenciation des zones d'accès par codes couleurs
- contrôle par un simple regard
- prélèvement contrôlé grâce au conditionnement en bobines
- destruction en cas de traction accidentelle



#### DOMAINES D'APPLICATIONS

Parcs de loisirs, sorties scolaires, événements sportifs, festivals, bars, discothèques, soirées associatives ou privées...

### Sans marquage



### Numérotation et code-barres



# PAPIERS FLUOS LAMINAGE 2 FACES

## BRACELETS FLUOS

### SPÉCIFICITÉS

<b>Finition :</b>	laminage 2 faces
<b>Aspect :</b>	brillant
<b>Format :</b>	250 x 24 mm
<b>Épaisseur :</b>	0,15 mm
<b>Poids :</b>	1 g
<b>T° de stockage :</b>	de -15° C à 60° C

### RÉFÉRENCES

n° <b>008 031</b>	fond jaune - V° blanc
n° <b>008 032</b>	fond orange - V° blanc
n° <b>008 033</b>	fond rouge - V° blanc
n° <b>008 034</b>	fond vert - V° blanc

### TARIF

À PARTIR DE 500 EX - unité de vente : 100 ex - tarif page 1048

### CONSEILS D'UTILISATION



1

**décollez**  
la protection



2

**superposez et collez**  
les extrémités

### INFOGRAPHIE


pages 236 à 239

IMPRESSION NOIRE uniquement RECTO SEUL

pas de possibilité de fonds perdus, ni de trame.

demandez le gabarit pour créer votre visuel

pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 236-237 et nous parvenir avant 10 heures.



### NUMÉROTATION

à défaut de notification à la commande, les bracelets sont encodés avec une numérotation (5 chiffres) et un code-barres. Suivez les indications de la page 278 avec possibilité de fournir votre base de données. **Aucun supplément.**

### OPTIONS

Changement de série page 237

TEXTES / VISUELS

Conditionnement

EN DÉVIDOIRS DE 100 BRACELETS avec supplément n° 007 968

### CONDITIONNEMENT



En bobine



Option : dévidoir n°007 968

Filet détachable

### INFO +

Synoptique produits pages 282-283

Pour commander page 350



## spécial fluos activables la nuit sous lumière UV

### Description

- **personnalisation en noir**
- résistance mécanique à l'arrachage
- **fluorescence visible sous lumière UV**
- numérotation et codes-barres de traçabilité
- fermoir fiable avec strilles anti-arrachement
- taille unique et réglable pour poignets d'adultes
- fabrication en papier fluo laminé sur les 2 faces

### Sécurité

- contrôle par un simple regard
- attache inutilisable après le décollage
- prélèvement contrôlé grâce au conditionnement en bobines
- destruction en cas de traction accidentelle
- différenciation des zones d'accès par codes couleurs



### DOMAINES D'APPLICATIONS

Parcs de loisirs, sorties scolaires, événements sportifs, festivals, bars, discothèques, soirées associatives ou privées...



# SUPPORT SYNTHÉTIQUE POLYART

## BRACELETS PERSONNALISÉS

### SPÉCIFICITÉS

<b>Finition :</b>	filets blanc autour du visuel
<b>Aspect :</b>	satiné
<b>Format :</b>	250 x 24 mm
<b>Épaisseur :</b>	0,14 mm
<b>Poids :</b>	1 g
<b>T° de stockage :</b>	de -15° C à 60° C

### RÉFÉRENCES

n° 008 041	impression quadri - V° blanc
n° 008 042	impression quadri - V° blanc avec patches holographiques




Bracelet n° 008 042  
dissuasifs contre les contrefaçons  
avec les patches holographiques



humidité



nettoyages  
et frottements



0.14 mm

épaisseur



conditionnement  
en bobine



à partir de

J+4

EXPÉDITION  
hors options

### TARIF

À PARTIR DE 500 EX - unité de vente : 100 ex - tarif page 1048

### CONSEILS D'UTILISATION



1

**découlez**  
la protection



2

**superposez  
et collez**  
les extrémités

### INFOGRAPHIE


pages 236 à 239

IMPRESSION QUADRI RECTO SEUL

pas de possibilité de fonds perdus, ni de trame.

demandez le gabarit pour créer votre visuel

pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 236-237 et nous parvenir avant 10 heures.



### NUMÉROTATION

à défaut de notification à la commande, les bracelets sont encodés avec une numérotation (5 chiffres) et un code-barres. Suivez les indications de la page 278 avec possibilité de fournir votre base de données. **Aucun supplément.**

### OPTIONS

Changement de série page 237

TEXTES / VISUELS

Conditionnement

EN DÉVIDOIRS DE 100 BRACELETS avec supplément n° 007 968

### CONDITIONNEMENT



En bobine

Option : dévidoir n°007 968

Filet détachable

### INFO +

Synoptique produits pages 282-283

Pour commander page 350



## personnalisation quadrichromie

### Description

#### - personnalisation EN COULEURS

- résistance mécanique à l'arrachage
- résistance aux contacts humides
- numérotation et codes-barres de traçabilité
- fermoir fiable avec strilles anti-arrachement
- taille unique et réglable pour poignets d'adultes
- fabrication en matière synthétique non toxique : le Polyart

### Sécurité

- contrôle par un simple regard
- attache inutilisable après le décollage
- prélèvement contrôlé grâce au conditionnement en bobines
- destruction en cas de traction accidentelle
- différenciation des zones d'accès par codes couleurs



#### DOMAINES D'APPLICATIONS

Parcs de loisirs, sorties scolaires, événements sportifs, festivals, bars, discothèques, soirées associatives ou privées...



# POLYESTERS OR ET ARGENT + PELLICULAGE



## BRACELETS LUX

### SPÉCIFICITÉS

<b>Finition :</b>	filet OR et ARGENT autour du bracelet / verso alu métallisé (pour les 2 références)
<b>Aspect :</b>	métallisé OR et ARGENT brillant
<b>Format :</b>	250 x 24 mm
<b>Épaisseur :</b>	0,15 mm
<b>Poids :</b>	1 g
<b>T° de stockage :</b>	de -15° C à 60° C



### RÉFÉRENCES

n° 008 051	fond OR
n° 008 052	fond ARGENT



### TARIF

À PARTIR DE 600 EX - unité de vente : 100 ex - tarif page 1048

### CONSEILS D'UTILISATION



**1**  
**décolliez**  
la protection



**2**  
**superposez et collez**  
les extrémités



### INFOGRAPHIE

pages 236 à 239

IMPRESSION QUADRI + blanc de soutien sélectif - page 237 - RECTO SEUL


pas de possibilité de fonds perdus

demandez le gabarit pour créer votre visuel

pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 236-237 et nous parvenir avant 10 heures.



EXPÉDITION hors options



### NUMÉROTATION

à défaut de notification à la commande, les bracelets sont encodés avec une numérotation (5 chiffres) et un code-barres. Suivez les indications de la page 278 avec possibilité de fournir votre base de données. **Aucun supplément.**

### OPTIONS

Changement de série page 237

TEXTES / VISUELS

Conditionnement

EN DÉVIDOIRS DE 100 BRACELETS avec supplément n° 007 968

### CONDITIONNEMENT



En bobine



Option : dévidoir n°007 968

Filet détachable

### INFO +

Synoptique produits pages 282-283

Pour commander page 350



## contrôle d'accès PREMIUM

### Description

- personnalisation en quadrichromie
- résistance mécanique à l'arrachage
- résistance aux contacts humides
- numérotation et codes-barres de traçabilité
- fermoir fiable avec strilles anti-arrachement
- taille unique et réglable pour poignets d'adultes
- fabrication en polyester métallisé Or et Alu

### Sécurité

- contrôle par un simple regard
- attache inutilisable après le décollage
- prélèvement contrôlé grâce au conditionnement en bobines
- destruction en cas de traction accidentelle
- différenciation des zones d'accès par codes couleurs



### DOMAINES D'APPLICATIONS

Pass VIP, soirées associatives ou privées, festivals, bars, discothèques, événements sportifs...

# COMPOSIT PAPIER INDÉCHIRABLE

## BRACELETS À BOUCLE

### SPÉCIFICITÉS

Aspect :	mat
Format :	selon modèles ci-dessous
Épaisseur :	0,2 mm
T° de stockage :	de -15° C à 60° C

### RÉFÉRENCES

n° 020 151	format 30 x 145 mm
n° 020 161	format 32 x 220 mm
n° 020 171	format 28 x 215 mm



### TARIF

À PARTIR DE 100 EX (l'unité de vente) - tarif page 1048

### INFOGRAPHIE

pages 236 à 239

IMPRESSION QUADRI RECTO + VERSO

Prévoyez un filet blanc tournant de 1,5 mm de largeur autour de votre visuel.

Pas de possibilité d'impression à fonds perdus.

demandez le gabarit pour créer votre visuel

pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 236-237 et nous parvenir avant 10 heures.

### 3 FORMATS AU CHOIX



### OPTIONS

Changement de série	page 237	TEXTES / VISUELS
Data-variables	page 278	NUMÉROTATION / CODES-BARRES

### INFO +

Synoptique produits	pages 282-283
Pour commander	page 350



## pratique pour identifier

Ces bracelets d'identification sont munis d'un trou permettant de former une boucle autour d'une poignée, d'une anse, d'une tige...

Pratiques, ils sont simples à poser et à enlever.

Résistants, ils sont fabriqués sur une matière composit indéchirable.

### Personnalisés

Véritables supports publicitaires, ils sont imprimés à votre marque en quadrichromie Recto/Verso.



# PAPIER OU POLYESTER



recyclable



conditionnement  
en bobine



EXPÉDITION  
hors options

## TICKETS PAPIER COUCHÉ

## TICKETS POLYESTER BLANC

### SPÉCIFICITÉS

Aspect :	satiné	satiné
Format :	2 formats au choix	2 formats au choix
Épaisseur :	200 µ - 200 g / m <sup>2</sup>	140 µ
T° de stockage :	de -15° C à 60° C	de -15° C à 60° C

### RÉFÉRENCES

n° <b>650 905</b> format 70 x 110 mm	n° <b>650 925</b> format 70 x 110 mm
n° <b>650 906</b> format 70 x 150 mm	n° <b>650 926</b> format 70 x 150 mm


### TARIF

À PARTIR DE 100 EX (l'unité de vente) - tarif page 1048

### INFOGRAPHIE

pages 236 à 239 IMPRESSION QUADRI RECTO SEUL

pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 236-237 et nous parvenir avant 10 heures.



### NUMÉROTATION

L'encodage des données variables (numérotation et codes barres) est inclus dans le prix des bracelets. Suivez les indications des pages 278-279. Possibilité de fournir votre base de données.

### OPTIONS

Changement de série page 237 TEXTES / VISUELS

### INFO +

Synoptique produits pages 282-283  
Pour commander page 350



## contrôle d'accès

### Personnalisation

Numérotés et personnalisés à votre image, vos billets seront le gage du professionnalisme de votre événement. Détachez le billet d'entrée de la souche que vous garderez précieusement pour avoir une trace du nombre d'entrées à votre événement.

### Sécurité

De la fabrication des billets jusqu'à leur vente à l'unité, le conditionnement en bobines apporte une réponse efficace à vos besoins de sécurité et de lutte contre les tentatives de fraude.

### Résistance +

Pour les tickets destinés à être conservés ou manipulés en milieu humide, choisissez le support polyester, plus résistant et indéchirable.

**Demandez un échantillon et testez-le.**

- 1 billets détachables**
- 2 talons détachables**
- 3 numérotation en couleur quadri**




### DOMAINES D'APPLICATIONS

Événements sportifs, spectacles, concerts, coupons de réduction...

# POLYESTER LAMINÉ BRILLANT



résistance  
à l'eau



0.65 mm  
épaisseur



recyclable



conditionnement  
sous film ou sachet



EXPÉDITION  
hors options

à partir de  
**J+8**

## JETONS DE CONTRÔLE

### SPÉCIFICITÉS

**Façonnage :** coins ronds pour les formats rectangulaires

**Finition :** laminage 2 faces 250 µ

**Aspect :** brillant miroir

**Épaisseur :** 0,65 mm

**T° de stockage :** de -15° C à 60° C

### RÉFÉRENCES

n° **102 122** jetons rectangulaires 30 x 50 mm

n° **102 106** jetons rectangulaires 28 x 54 mm

n° **102 116** jetons rectangulaires 25 x 75 mm

n° **102 117** jetons rectangulaires 30 x 65 mm

n° **102 203** jetons rectangulaires 40 x 60 mm

n° **102 209** jetons rectangulaires 65 x 40 mm

n° **102 212** jetons rectangulaires 35 x 80 mm

n° **102 302** jetons rectangulaires 35 x 95 mm

n° **102 006** jetons ronds Ø 30 mm

n° **102 111** jetons ronds Ø 40 mm

n° **102 206** jetons ronds Ø 50 mm

n° **102 304** jetons ronds Ø 60 mm

n° **102 103** jetons ovales 30 x 47 mm

n° **102 112** jetons ovales 30 x 59 mm

Autres formats : sur devis

n° **102 306** jetons rectangulaires 40 x 100 mm

n° **102 503** jetons rectangulaires 60 x 92 mm

n° **102 602** jetons rectangulaires 75 x 85 mm

n° **102 605** jetons rectangulaires 50 x 130 mm

n° **102 606** jetons rectangulaires 67 x 98 mm

n° **102 711** jetons rectangulaires 70 x 100 mm

n° **102 706** jetons rectangulaires 75 x 105 mm

n° **102 411** jetons ronds Ø 70 mm

n° **102 603** jetons ronds Ø 80 mm

n° **102 707** jetons ronds Ø 95 mm

n° **102 211** jetons ovales 40 x 70 mm

n° **102 501** jetons ovales 54 x 95 mm

### TARIF

À PARTIR DE 100 EX (l'unité de vente) - tarif pages 1048 - 1049

### INFOGRAPHIE

pages 236 à 239

IMPRESSION QUADRI RECTO ET VERSO

à défaut d'instructions spécifiques, les 2 faces seront imprimées avec le même visuel.

pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 236-237 et nous parvenir avant 10 heures.

### OPTIONS

**Changement de série** page 237

NOMS / FONCTIONS / ADRESSES

**Base de données** page 308

NUMÉROTATION / CODES-BARRES / NOMS

**Perçage de trous** page 311

OBLONG n° 007 967 / ROND n° 007 965 (pour les formes rectangulaires uniquement)

### ACCESSOIRES

pages 306 à 310

ATTACHE-BADGES / CLIPS / PORTE CARTES

### INFO +

**Synoptique produits** pages 282-283

**Pour commander** page 350



## Longue vie à vos jetons

### Personnalisation à votre image

#### Durabilité

Le polyester laminé est un matériau très résistant à l'usure, à l'humidité, aux matières grasses et aux manipulations fréquentes.

#### Esthétique

L'impression en quadrichromie ainsi que la qualité brillant miroir de vos jetons, participent avantageusement à votre image de marque.



#### DOMAINES D'APPLICATIONS

- jetons de consommations, jetons d'entrées, jetons de bars
- spectacles, vestiaires,
- événements, festivals, entrées-sorties
- contre-valeurs, articles promotionnels
- contrôles d'accès,
- manèges d'enfants...

## cordons

### CORDONS PLATS À FERMOIR SÉCURITAIRE

Permet de conserver le badge en toutes circonstances dans les déplacements. Attache mousqueton standard avec fermoir sécuritaire. Cordon textile blanc ou noir.

Largeur 10 mm. Poids 11 g. Conditionnement par 100 ex.

**RÉFÉRENCES** n° 007 990 blanc\*

n° 007 925 noir\*

**TARIF À PARTIR DE 100 EX** (l'unité de vente) - tarif page 1049

> Option perçage des cartes n° 007 965 - page 311

\*Dans la limite des stocks disponibles.



### CORDONS RONDS

Cordons ronds en polyester. Attache mousqueton métallique.

Couleur blanc ou noir.

Poids 8 g. Conditionnement par 100 ex.

**RÉFÉRENCES** n° 007 922 blanc

n° 007 923 noir

**TARIF À PARTIR DE 100 EX** (l'unité de vente) - tarif page 1049

> Option perçage des cartes n° 007 965 - page 311



### COLLIERS TEXTILES

Économiques et très légers, équipés d'une perle de serrage.

Adaptés aux activités sportives et de loisirs.

Faciles à monter. Circonférence = 80 cm. Couleur blanc ou noir.

Poids 2 g.

Conditionnement par 100 ex.

**RÉFÉRENCES** n° 007 918 blanc

n° 007 921 noir

**TARIF À PARTIR DE 100 EX** (l'unité de vente) - tarif page 1049

> Option perçage des cartes n° 007 967 - page 311



Délai **J+3** maximum si l'envoi n'est pas lié à une autre commande

### CLIPS ADHÉSIFS MIXTES

Le clip "pince + épingle" métal s'adapte à tous types de vêtements.

Facile à coller. Livré séparé.

Poids = 2,6 g. Dimensions = 31 x 27 x 13 mm.

**RÉFÉRENCE** n° 007 917

**TARIF** À PARTIR DE 100 EX (l'unité de vente) - tarif page 1049



À coller au verso du badge



**PRATIQUE**  
sans perçage de trou !

### CLIPS PLASTIQUES

Coloris noir ou blanc. Bon maintien, n'abîme pas le vêtement.

Livré séparé. Poids = 2 g. Dimensions = 34 x 14 x 10 mm.

**RÉFÉRENCES** n° 007 908 blanc

n° 007 910 noir

**TARIF** À PARTIR DE 100 EX (l'unité de vente) - tarif page 1049

> Option perçage des cartes n° 007 965 - page 311



Léger !



### CLIPS MAGNÉTIQUES ADHÉSIFS

Cette attache est composée de 2 barres aimantées en acier inoxydable :

- l'une est adhésive et se colle sur le badge
- l'autre se glisse derrière le vêtement du porteur.

Seul le badge est visible, pas d'épingle, ni clip, aucune déformation du vêtement. Déconseillé aux personnes sensibles aux champs magnétiques ou portant des stimulateurs cardiaques.

Livré séparé.

**RÉFÉRENCES** n° 007 915 45 x 13 x 6 mm - poids 10 g

n° 007 911 ø 17 mm - poids 4.8 g

**TARIF** À PARTIR DE 100 EX (l'unité de vente) - tarif page 1049



Délai **J+3** maximum si l'envoi n'est pas lié à une autre commande

## porte-badges rigides

### PORTES-BADGES RIGIDES

Polycarbonate dépoli, rigide anti-choc avec frein pour empêcher la carte de glisser. Face-avant de protection translucide.

Pour cartes au format CB 86 x 54 mm, d'épaisseur 0,5 à 0,76 mm.

Perforation standard.

<b>RÉFÉRENCES</b>	n° 007 931	horizontal 1 carte - poids 18 g
	n° 007 932	vertical - 1 carte - poids 18 g
	n° 007 933	horizontal - 2 carte - poids 16 g

**TARIF À PARTIR DE 100 EX** (l'unité de vente) - tarif page 1049

> Accessoires clips pages 307



n° 007 932 - vertical 1 carte



n° 007 931 - horizontal 1 carte  
n° 007 933 - horizontal 2 cartes

### PORTE-BADGES À FACE AVANT OUVERTE

Plastique rigide transparent à haute résistance sans face-avant de protection.

Pour cartes au format CB 86 x 54 mm, d'épaisseur 0,5 mm à 0,8 mm.

<b>RÉFÉRENCES</b>	n° 007 947	1 carte poids - 8 g
-------------------	------------	---------------------

**TARIF À PARTIR DE 100 EX** (l'unité de vente) - tarif page 1049

> Accessoires clips pages 307



### ÉTUIS RIGIDES

Haute protection : fabrication en polycarbonate transparent et rigide, conçus spécialement pour conserver longtemps des cartes au format CB 86 x 54 mm et d'épaisseur 0,6 mm à 0,76 mm : cartes de transports, d'abonnement, etc.

Poids 14 g.

Au recto : une ouverture permet de faire glisser facilement la carte avec le pouce en dehors de l'étui.

<b>RÉFÉRENCES</b>	n° 007 943
-------------------	------------

**TARIF À PARTIR DE 100 EX** (l'unité de vente) - tarif page 1049



Délai **J+3** maximum si l'envoi n'est pas lié à une autre commande

## porte-badges souples

### PORTE-BADGES SOUPLES TRANSLUCIDES

Fabrication en vinyle souple transparent avec un trou pour clips.  
Idéal pour congrès, salons, séminaires.  
Pour cartes au format CB : 86 x 54 mm, d'épaisseur 0,2 à 0,76 mm.  
Perforation universelle. Conditionnement par 100 ex.

**RÉFÉRENCES** n° **007 926** vertical  
n° **007 927** horizontal

**TARIF À PARTIR DE 100 EX** (l'unité de vente) - tarif page 1049

> Accessoires clips pages 307



### PORTE-BADGES SOUPLES TRANSLUCIDES GRANDS FORMATS

Fabrication en vinyle souple transparent avec un trou pour clips.  
Pour cartes au format grands formats, d'épaisseur 0,2 à 0,76 mm.  
Perforation universelle. Conditionnement par 100 ex.

**RÉFÉRENCES** n° **007 936** 88 x 100 mm  
n° **007 937** 100 x 90 mm  
n° **007 938** 105 x 75 mm

**TARIF À PARTIR DE 100 EX** (l'unité de vente) - tarif page 1049

> Accessoires clips pages 307



### ÉTUIS SEMI-RIGIDES

Spécialement étudié pour la protection anti-rayures des cartes au format CB 86 x 54 mm, d'épaisseur 0,5 et 0,76 mm.

Poids 4,8 g.  
Conditionnement par 100 ex.

**RÉFÉRENCES** n° **007 942** transparent

**TARIF À PARTIR DE 100 EX** (l'unité de vente) - tarif page 1049



Délai **J+3** maximum si l'envoi n'est pas lié à une autre commande

## ÉTUIS TRANSPARENTS ADHÉSIFS

Pratique pour envoyer une carte plastique au format  
CB : 86 x 54 mm, d'épaisseur 0,2 à 0,76 mm.  
Poids 2,35 g.

à coller sur vos papiers à lettres, vos documentations.

Conditionnement : en planches d'étuis juxtaposés.

Autres formats : nous consulter.

**RÉFÉRENCE** n° 007 930

**TARIF** À PARTIR DE 100 EX (l'unité de vente) - tarif page 1049



## TWISTER MÉTAL

Twister déformable permettant d'obtenir  
l'angle de lecture souhaité.


Longueur : 75 mm

Adhésif : 15 x 30 mm

Les deux adhésifs sont permanents.

**RÉFÉRENCE** n° 110 952

**TARIF** À PARTIR DE 100 EX (l'unité de vente) - tarif page 1049



## LANIÈRES DE BAGAGE

Couleur blanc, facile à monter.

Poids 1,7 g.

Conditionnement par 100 ex.

**RÉFÉRENCE** n° 007 913

**TARIF** À PARTIR DE 100 EX (l'unité de vente) - tarif page 1049



Délai **J+3** maximum si l'envoi n'est pas lié à une autre commande



## spécial badges

L'option perçage de trou, comme l'indique son nom, consiste à percer des trous dans vos cartes ou badges, commandés dans ce catalogue, dans le but d'y faire passer un clip ou un cordon. Très pratique, vous économiserez l'achat d'un porte badge.

**Cette option est compatible uniquement avec des cartes et badges de forme rectangulaires.**

Elle n'est pas compatible avec le passage dans une imprimante à transfert thermique.


2 formes de trous au choix : **oblong ou rond**

Le trou est situé à 3 mm du bord de la carte, Pensez à adapter la maquette de votre visuel.

**RÉFÉRENCE** n° **007 965** rond Ø 5.5 mm  
n° **007 967** oblong 16 x 3 mm

**TARIF** À PARTIR DE 100 EX (l'unité de vente) - tarif page 1049

Délai supplémentaire en fonction de la quantité commandée.







# LA SIGNALÉTIQUE

		MATIÈRE		ASPECT		ADHÉSIF		IMPRESSION		RÉSISTANCE			USAGE		QTÉ	DÉLAI
p 314 - 315	<b>Plaques murales et de porte</b>	•		•				•	•	•		•		1	J+8	
p 316 - 317	<b>Adhésifs de sols antidérapants</b>		•		•	•	•	•	•	•	•	•		100	J+6	
p 318 - 319	<b>Rubans de signalisation</b>		•		•			•	•	•	•	•	•	50m	J+6	
p 320 - 321	<b>Réglettes de linéaires</b>		•		•			•	•	•		•	•	50m	J+6	

# POLYESTER LAMINÉ



résistance  
à l'eau



résiste  
indice lumière



recyclable



sous film



EXPÉDITION  
hors options

## Polyester BLANC 0,65 mm

## Polyester TRANSPARENT 0,55 mm

### SPÉCIFICITÉS

<b>Finition :</b>	laminage 2 faces 250 µ	laminage 2 faces 250 µ
<b>Façonnage :</b>	coins vifs	coins vifs
<b>Aspect :</b>	brillant miroir	transparent lisse brillant
<b>Format :</b>	formats au choix	formats au choix
<b>Épaisseur :</b>	0,65 mm	0,55 mm
<b>T° de stockage :</b>	de -15° C à 60° C	de -15° C à 60° C

### RÉFÉRENCES

formats jusqu'à :	impression R°	impression R°+ V°	impression R°
100 mm x 50 mm	n° 113 188	n° 113 488	n° 113 788
100 mm x 70 mm	n° 113 190	n° 113 490	n° 113 790
100 mm x 105 mm	n° 113 192	n° 113 492	n° 113 792
100 mm x 240 mm	n° 113 194	n° 113 494	n° 113 794
100 mm x 350 mm	n° 113 197	n° 113 497	n° 113 797
100 mm x 450 mm	n° 113 199	n° 113 499	n° 113 799
150 mm x 50 mm	n° 113 208	n° 113 508	n° 113 808
150 mm x 70 mm	n° 113 210	n° 113 510	n° 113 810
150 mm x 105 mm	n° 113 212	n° 113 512	n° 113 812
150 mm x 160 mm	n° 113 213	n° 113 513	n° 113 813
150 mm x 240 mm	n° 113 214	n° 113 514	n° 113 814
150 mm x 350 mm	n° 113 217	n° 113 517	n° 113 817
150 mm x 450 mm	n° 113 219	n° 113 519	n° 113 819
300 mm x 50 mm	n° 113 228	n° 113 528	n° 113 828
300 mm x 70 mm	n° 113 230	n° 113 530	n° 113 830
300 mm x 105 mm	n° 113 232	n° 113 532	n° 113 832
300 mm x 160 mm	n° 113 233	n° 113 533	n° 113 833
300 mm x 240 mm	n° 113 234	n° 113 534	n° 113 834
300 mm x 350 mm	n° 113 237	n° 113 537	n° 113 837
300 mm x 450 mm	n° 113 239	n° 113 539	n° 113 839

### TARIF

À PARTIR DE 1 EX (l'unité de vente) - tarif page 1050

### INFOGRAPHIE

pages 236 à 239 IMPRESSION QUADRI RECTO OU RECTO + VERSO

IMPRESSION QUADRI RECTO + blanc de soutien pour le support transparent

pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 236-237 et nous parvenir avant 10 heures.

### FAÇONNAGE

Forme de découpe à votre format exact de 1 mm en 1 mm, rectangulaire à coins carrés

### OPTIONS

Changement de série	page 237	TEXTES / COULEURS / VISUELS
Data-variables	pages 278-279	NUMÉROTATION / CODES-BARRES
Finition		COINS ARRONDIS x4 (nous consulter)

### ACCESSOIRES


KIT DE 100 PASTILLES ADHÉSIVES n° 110 955



### INFO +

Synoptique produits	page 312-313
Pour commander	page 350

# SIGNALÉTIQUE plaques murales et de porte



## signalétique personnalisée

Suspendue ou murale, la signalétique contemporaine apporte une touche de personnalisation en déclinant les couleurs et la marque de votre entreprise pour :

- **accueillir**
- **diffuser** de l'information
- **indiquer** les directions
- **diriger** les visiteurs

### **Durabilité**

Protégées par une lamination de 250 µ recto et verso, ces plaques sont :

- **rigides**
- **indéchirables**
- **résistants à l'humidité**
- **faciles à nettoyer**



### **CONSEILS D'UTILISATION**

Si vous utilisez un adhésif double face pour coller un panneau de signalétique, il est nécessaire que la surface du mur soit parfaitement dépoussiérée, propre et sèche et qu'une forte pression soit exercée sur la plaque.

- **PRATIQUE** : utilisez les pastilles adhésives de fixation n° 110 955

# FILM POLYPROPYLENE



	Sols LISSES	Sols NON LISSES ou GRANULEUX
<b>SPÉCIFICITÉS</b>		
<b>Adhésif :</b>	<b>PERMANENT</b> (facilement enlevable)	<b>EXTRA FORT</b> (caoutchouc)
<b>Grammage :</b>	211 g	213 g
<b>Épaisseur :</b>	211 µ	218 µ
<b>Dorsal (backing) :</b>	61 µ	61 µ
<b>Résistance déchirure :</b>	forte	forte
<b>Résistance rayures :</b>	forte	forte
<b>Tack initial :</b>	fort	très fort
<b>Adhérence finale :</b>	très forte	très forte
<b>T° de pose :</b>	mini 0°C	mini 0°C
<b>T° d'utilisation :</b>	de -30°C à 60°C	de -30°C à 60°C

<b>RÉFÉRENCES</b>	n° <b>563 000 PA+</b>	n° <b>563 600 PA+</b>
-------------------	-----------------------	-----------------------

<b>TARIF</b>	<b>À PARTIR DE 100 EX</b> - l'unité de vente = 1 ex - tarif page 1050
--------------	---

<b>INFOGRAPHIE</b>	pages 236 à 239	IMPRESSION QUADRI
		pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 236-237 et nous parvenir avant 10 heures.

<b>FAÇONNAGE</b>		
<b>Formes de découpe</b>	DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) ou rondes multiples de 5 mm de 30 x 30 mm à 100 x 150 mm	DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions - Format maxi 300 x 450 mm - Format mini 10 x 10 mm
<b>Conditionnement</b>	BOBINES STANDARDS sous conditions de production	BOBINES SPÉCIFIQUES contenance à la demande - nous consulter

<b>OPTIONS</b>		
<b>Changement de série</b>	page 237	TEXTES / COULEURS / VISUELS
<b>Data-variables</b>	pages 278-279	NUMÉROTATION / CODES-BARRES

<b>INFO +</b>		
<b>Synoptique produits</b>	pages 312-313	
<b>Pour commander</b>	page 350	



## informez et guidez

### Applications multiples

**GUIDEZ** vos visiteurs avec des adhésifs de sol antidérapants. Dirigez le public dans vos locaux, commerces et entreprises pour une visite optimale.

**ASSUREZ LA SÉCURITÉ** de tous et faites respecter les règles de distanciation. Illustrez les attitudes à adopter.

**COMMUNIQUEZ** avec ce support publicitaire entièrement personnalisable à vos mesures. Offrez une bonne visibilité à propos de vos promotions et actualités. Animez vos linéaires dans vos magasins, faites connaître vos événements ponctuels.

**TESTEZ** avec nos ÉCHANTILLONS antidérapants haute sécurité bénéficiant des normes DIN 51097 classé A (pieds chaussés) et DIN 51130 classé R9 (pieds nus) ainsi que la norme européenne EN 13036-4. Toutes certifient la résistance à la glissance.

**COLLEZ** le produit, de préférence en utilisant une raclette. L'adhésif de la référence n° 563 000 PA+ est adapté aux surfaces planes, lisses, sèches, propres et dégraissées. Hors extérieurs et moquettes.



### DOMAINES D'APPLICATIONS

- **supports publicitaires** personnalisables selon votre stratégie de communication,
- **signalétique** pour préserver la sécurité de vos visiteurs, clients et employés.



### CONSEILS D'UTILISATION

Décollez facilement à l'aide d'une source de chaleur, par exemple un sèche-cheveux.

# FILM POLYPROPYLENE

Polypropylène 60 µ



## SPÉCIFICITÉS

Finition :	brillante
Épaisseur :	60 µ
T° de stockage :	de -15° C à 60° C
Minimum de commande :	50 mètres

## RÉFÉRENCES

hauteur 50 mm	n° 200 061
hauteur 75 mm	n° 200 062
hauteur 80 mm	n° 200 063
hauteur 100 mm	n° 200 064

## TARIF

À PARTIR DE 50 MÈTRES - unité de vente = le mètre - tarif page 1050

## INFOGRAPHIE

pages 236 à 239

IMPRESSION QUADRI RECTO SEUL - prévoir un liseret blanc de 1,5 mm en haut et en bas de votre visuel.

Répétition de votre visuel jusqu'à la fin du métrage commandé.



VOTRE VISUEL

VOTRE VISUEL

pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 236-237 et nous parvenir avant 10 heures.

## FAÇONNAGE

Conditionnement

BOBINES STANDARDS sous conditions de production

## INFO +

Synoptique produits	pages 312-313
Pour commander	page 350



## orienter et guider

### Personnalisation à votre marque

- **localiser** un événement ou un danger
- **informer** les personnes
- **signaler**
- **guider** les foules
- **sécuriser** vos manifestations
- **délimiter** des espaces

Pratiques et rapides à mettre en place, elles sont indispensables pour faciliter le confort et le déplacement des usagers dans de nombreux domaines.



### DOMAINES D'APPLICATIONS

Sponsorings : événements sportifs, événements culturels, chantiers, espaces de sécurité publique, collectivités locales...



# FILM POLYPROPYLÈNE



## Polypropylène 200 µ

### SPÉCIFICITÉS

Finition :	support mat impression brillante
Épaisseur :	200 µ
T° de stockage :	de -15° C à 60° C

### RÉFÉRENCES

hauteur 35 mm	n° 200 001
hauteur 50 mm	n° 200 002
hauteur 100 mm	n° 200 003

### TARIF

À PARTIR DE 50 MÈTRES - unité de vente = le mètre - tarif page 1050

### INFOGRAPHIE

pages 236 à 239

IMPRESSION QUADRI RECTO SEUL - prévoir un liseret blanc de 1,5 mm en haut et en bas de votre visuel.

Répétition de votre visuel jusqu'à la fin du métrage commandé.



pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 236-237 et nous parvenir avant 10 heures.

### FAÇONNAGE

Conditionnement BOBINES STANDARDS sous conditions de production

### INFO +

Synoptique produits	pages 312-313
Pour commander	page 350



## habillez vos linéaires

### Pour un affichage QUALITATIF et DURABLE

Dans un rayonnage de présentation, un **marquage clair et visible** est déterminant pour **repérer** et mieux **identifier** les offres. Avec l'objectif de faciliter leurs achats, il guide les clients vers les produits qu'ils recherchent. **Informatif et séducteur**, un bon marquage impacte directement sur les ventes.

### Personnalisation à l'image de l'enseigne

Éléments importants de la communication visuelle, la signalétique intérieure doit concilier l'efficacité et l'esthétisme. Personnalisables à volonté pour communiquer sur la marque, ces bandes imprimées en quadrichromie sont disponibles en rouleaux.



#### DOMAINES D'APPLICATIONS

Commerces, distribution...





# LA PLV

	MATIÈRE	ASPECT	IMPRESSION			RÉSISTANCE		USAGE	QTÉ	DÉLAI
	Polyester	Brillant	Quadri	Recto seul	Recto et Verso	À l'eau	À la déchirure	Intérieur	Quantité minimum	Maximum d'expédition
p 324 - 325 <b>Plaques de comptoirs</b>	•	•	•	•	•	•	•	•	1	J+8
p 326 - 327 <b>Pique prix</b>	•	•	•	•		•	•	•	100	J+8
p 328 - 329 <b>Stop rayons</b>	•	•	•		•	•	•	•	100	J+6
p 330 - 331 <b>Sets de table</b>	•	•	•	•	•	•	•	•	10	J+6

# POLYESTER LAMINÉ BRILLANT



résistance  
à l'eau



résiste  
indice lumière



recyclable



sous film



à partir de  
**J+8**  
EXPÉDITION  
hors options

	Polyester BLANC 0,65 mm	Polyester TRANSPARENT 0,55 mm
<b>SPÉCIFICITÉS</b>		
<b>Finition :</b>	laminage 2 faces 250 µ	laminage 2 faces 250 µ
<b>Façonnage :</b>	coins vifs	coins vifs
<b>Aspect :</b>	brillant miroir	transparent lisse brillant
<b>Format :</b>	formats au choix	formats au choix
<b>Épaisseur :</b>	0,65 mm	0,55 mm
<b>T° de stockage :</b>	de -15° C à 60° C	de -15° C à 60° C

## RÉFÉRENCES

formats jusqu'à :	impression R°	impression R°+ V°	impression R°
100 mm x 50 mm	n° 114 188	n° 114 488	n° 114 788
100 mm x 70 mm	n° 114 190	n° 114 490	n° 114 790
100 mm x 105 mm	n° 114 192	n° 114 492	n° 114 792
100 mm x 240 mm	n° 114 194	n° 114 494	n° 114 794
150 mm x 50 mm	n° 114 208	n° 114 508	n° 114 808
150 mm x 70 mm	n° 114 210	n° 114 510	n° 114 810
150 mm x 105 mm	n° 114 212	n° 114 512	n° 114 812
150 mm x 160 mm	n° 114 213	n° 114 513	n° 114 813
150 mm x 240 mm	n° 114 214	n° 114 514	n° 114 814
300 mm x 50 mm	n° 114 228	n° 114 528	n° 114 828
300 mm x 70 mm	n° 114 230	n° 114 530	n° 114 830
300 mm x 105 mm	n° 114 232	n° 114 532	n° 114 832
300 mm x 160 mm	n° 114 233	n° 114 533	n° 114 833
300 mm x 240 mm	n° 114 234	n° 114 534	n° 114 834

## TARIF

À PARTIR DE 1 EX (l'unité de vente) - tarif page 1051

## INFOGRAPHIE

pages 236 à 239

IMPRESSION QUADRI RECTO OU RECTO + VERSO

IMPRESSION QUADRI RECTO + blanc de soutien pour le support transparent

pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 236-237 et nous parvenir avant 10 heures.

## FAÇONNAGE

Forme de découpe

à votre format exact de 1 mm en 1 mm, rectangulaire à coins carrés

## OPTIONS

Data-variables	pages 278-279	NUMÉROTATION / CODES-BARRES
Changement de série	page 237	TEXTES / COULEURS / VISUELS
Finition		COINS ARRONDIS x4 (nous consulter)

## ACCESSOIRES




PORTE-VISUEL DE PLV n° 110 954

Socle en bois massif. Hêtre verni. l = 100mm - p = 50 mm - h = 30 mm  
Spécial pour polyester laminé d'épaisseur 0.65 mm.

## INFO +

Synoptique produits	pages 322-323
Pour commander	page 350



## PLV à poser PREMIUM

### Un rôle déterminant

En développant l'**interactivité** entre le client et le produit offert, de nombreux achats résultent des décisions impulsives, prises sur le point de vente.

### Le plus

Pour satisfaire les souhaits des clients exigeants, communiquez avec des PLV de qualité supérieure et attirez l'attention sur :

- un produit innovant
- des services offerts
- l'actualité du magasin
- une offre promotionnelle
- des informations pratiques.



### DOMAINES D'APPLICATIONS

Lieux recevant du public : un stand, une vitrine, un comptoir, une banque d'accueil, une table de restaurant...



# POLYESTER LAMINÉ BRILLANT

Polyester 0,65 mm

## SPÉCIFICITÉS

<b>Finition :</b>	laminage 2 faces 250 µ
<b>Façonnage :</b>	découpe à la forme
<b>Aspect :</b>	brillant miroir
<b>Format :</b>	formats au choix (à voir ci-dessous)
<b>Épaisseur :</b>	0,65 mm
<b>T° de stockage :</b>	de - 15°C à 60°C

## RÉFÉRENCES

<b>45 x 35 mm</b>	n° <b>131 011</b>
<b>46 x 40 mm</b>	n° <b>131 012</b>
<b>40 x 60 mm</b>	n° <b>131 021</b>
<b>70 x 50 mm</b>	n° <b>131 031</b>

## TARIF


À PARTIR DE 100 EX (l'unité de vente) - tarif page 1051

## INFOGRAPHIE

pages 236 à 239 IMPRESSION QUADRI RECTO SEUL

pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 236-237 et nous parvenir avant 10 heures.

## CHOISISSEZ VOTRE FORME



## OPTIONS

<b>Data-variables</b>	pages 278-279	NUMÉROTATION / CODES-BARRES
<b>Changement de série</b>	page 237	TEXTES / COULEURS / VISUELS

## INFO +

<b>Synoptique produits</b>	pages 322-323
<b>Pour commander</b>	page 350




résistance  
à l'eau



résiste  
indice lumière



recyclable



sous film



EXPÉDITION  
hors options



## signalétique alimentaire

### Pour un affichage de qualité

- qualité brillant miroir
- polyester rigide et résistant à l'eau et aux corps gras
- personnalisation quadrichromie de haute qualité pour un design soigné
- homologué contact alimentaire direct
- usage unique (respect de l'hygiène)



#### DOMAINES D'APPLICATIONS

Boulangerie, pâtisserie, fromagerie, commerces, restauration libre-service, événements, signalétique alimentaire...

**AGRÉES**  
contact alimentaire  
**DIRECT**



# POLYESTER LAMINÉ BRILLANT

Polyester 0,65 mm

## SPÉCIFICITÉS

<b>Finition :</b>	laminage 2 faces 250 µ
<b>Façonnage :</b>	coins ronds pour les formats carrés
<b>Aspect :</b>	brillant miroir
<b>Format :</b>	formats au choix (voir ci-dessous)
<b>Épaisseur :</b>	0,65 mm
<b>T° de stockage :</b>	de - 15°C à 60°C

## RÉFÉRENCES

<b>rond Ø 50 mm</b>	n° <b>131 121</b>
<b>rond Ø 90 mm</b>	n° <b>131 181</b>
<b>carré 50 x 50 mm</b>	n° <b>131 122</b>
<b>carré 90 x 90 mm</b>	n° <b>131 182</b>



résistance  
à l'eau



indice lumière



recyclable



sous film



EXPÉDITION  
hors options

## TARIF

À PARTIR DE 100 EX (l'unité de vente) - tarif page 1051

## INFOGRAPHIE

pages 236 à 239 IMPRESSION QUADRI RECTO + VERSO

à défaut d'instructions spécifiques, les 2 faces seront imprimées avec le même visuel.

pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 236-237 et nous parvenir avant 10 heures.

## OPTIONS

<b>Data-variables</b>	pages 278-279	NUMÉROTATION / CODES-BARRES
<b>Changement de série</b>	page 237	TEXTES / COULEURS / VISUELS

## ACCESSOIRES

page 310 TWISTER EN MÉTAL

## INFO +

<b>Synoptique produits</b>	pages 322-323
<b>Pour commander</b>	page 350



## **animez vos linéaires**

### **Pour capter l'attention**

- qualité brillant miroir
- polyester rigide et résistant à l'eau et aux corps gras
- impression quadrichromie de haute qualité

Outil **promotionnel** et **informatif**, le stop-rayon arrête le regard du client sur une nouveauté, une promotion, un Label...

Il constitue un support idéal pour :

- informer les clients
- identifier un produit
- promouvoir une marque
- déclencher un achat



### **DOMAINES D'APPLICATIONS**

Commerces, distribution...



# POLYESTER LAMINÉ BRILLANT

Polyester 0,65 mm

## SPÉCIFICITÉS

<b>Finition :</b>	laminage 2 faces 250 µ
<b>Façonnage :</b>	coins ronds
<b>Aspect :</b>	brillant miroir
<b>Format :</b>	300 x 420 mm
<b>Épaisseur :</b>	0,65 mm
<b>T° de stockage :</b>	de - 15°C à 60°C

## RÉFÉRENCES

n° 112 001	quadri R° Seul
n° 112 002	quadri R° V°

## TARIF

À PARTIR DE 10 EX - unité de vente = 1 set de table - tarif page 1051

## INFOGRAPHIE

pages 236 à 239 IMPRESSION QUADRI RECTO SEUL OU RECTO + VERSO

pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 236-237 et nous parvenir avant 10 heures.

## INFO +

Synoptique produits	pages 322-323
Pour commander	page 350



résistance  
à l'eau



résiste  
indice lumière



recyclable



sous film



EXPÉDITION  
hors options



## décor et publicité

### Un média plaisir

Dans les brasseries, bistros et restaurants, les consommateurs sont assis en **situation d'attente** et par conséquent **très réceptifs aux décors** des sets de tables et à leurs messages publicitaires offerts au regard par ces supports de communication.

### Wait marketing

Fabriqués dans un polyester épais, ces sets de tables sont **fonctionnels, pérennes** et sont appelés à se renouveler sans cesse sur les tables.

Leur **essuyage s'effectue facilement** à chaque usage avec un chiffon humide et un nettoyant hygiénique.







# LES ADHÉSIFS

	MATIÈRE	ASPECT	ADHÉSIF			IMPRESSION		RÉSISTANCE			USAGE	QTÉ	DÉLAI
	Films synthétiques	Brillant	Enlevable	Renforcé	Sans adhésif	Quadri	Recto seul	À l'humidité	Aux frottements	À la déchirure	Intérieur	Quantité minimum	Maximum d'expédition
p 334 - 335	<b>Yupo-Tako repositionnables</b>	•	•		•	•	•	•	•	•	•	100	J+6
p 336 - 337	<b>Vitrophanies</b>	•	•	•		•	•	•	•	•	•	100	J+6
p 338 - 339	<b>Bossings</b>	•	•	•		•	•	•	•	•	•	100	J+9

# FILM SYNTHÉTIQUE REPOSITIONNABLE



Yupo tako®

## SPÉCIFICITÉS

Adhésif :	<b>SANS ADHÉSIF</b> (adhésion par effet du vide)
Finition :	<b>PELLICULAGE BRILLANT PP</b>
Épaisseur :	185 µ
Dorsal (backing) :	polyester transparent, 60 µ
Résistance déchirure :	forte
Tack initial :	faible
Adhérence finale :	faible
T° de pose :	mini 5°C
T° d'utilisation :	de 5°C à 60°C

## RÉFÉRENCES

n° 576 300 PB+

## TARIF

À PARTIR DE 100 EX (l'unité de vente) - tarif page 1052

## INFOGRAPHIE

pages 236 à 239 IMPRESSION QUADRI

pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 236-237 et nous parvenir avant 10 heures.

## FAÇONNAGE

Formes de découpe	DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) ou rondes multiples de 5 mm de 30 x 30 mm à 100 x 150 mm
	DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions - Format maxi 210 x 450 mm - Format mini 10 x 10 mm
Conditionnement	BOBINES STANDARDS sous conditions
	BOBINES SPÉCIFIQUES contenance à la demande - nous consulter

## OPTIONS

Changement de série	page 237	TEXTES / COULEURS / VISUELS
---------------------	----------	-----------------------------

## INFO +

Synoptique produits	pages 332-333
Pour commander	page 350



## adhésion sans colle

### Yupo tako® : un adhésif repositionnable sans colle !

La matière YupoTako® est idéale pour réaliser des étiquetages temporaires dans des magasins, ou encore matérialiser des campagnes publicitaires et des promotions dans des contextes très variés.

Grâce à leur structure à micro-suction, ces étiquettes synthétiques sont faciles à coller, à décoller et à recoller sur les surfaces planes.

### Les avantages de l'effet ventouse

- se colle sans adhésif
- se décolle sans laisser de trace,
- se recolle à volonté



### DOMAINES D'APPLICATIONS

Vitrages et vitrines, couvertures de catalogues, ordinateurs, promotion sur point de vente, vignettes, jeux de société...



### CONSEILS D'UTILISATION



Votre YupoTako® n'adhère plus ?  
Réactivez le sous l'eau !



# FILMS SYNTHÉTIQUES



humidité



nettoyages et frottements



indice lumière



conditionnement en bobine



EXPÉDITION hors options

	Film BLANC	Film TRANSPARENT	Film ALU BRILLANT	Film ALU HOLOGRAPHIQUE
--	------------	------------------	-------------------	------------------------

## SPÉCIFICITÉS

	ENLEVABLE (acrylique/base eau)	ENLEVABLE (acrylique/base eau)	ENLEVABLE (acrylique/base eau)	ENLEVABLE (acrylique/base eau)
<b>Adhésif :</b>				
<b>Grammage :</b>	163 g	171 g	153 g	141 g
<b>Épaisseur :</b>	140 µ	141 µ	130 µ	120 µ
<b>Dorsal (backing) :</b>	glassine, 63 µ	glassine, 61 µ	glassine, 63 µ	glassine, 63 µ
<b>Résistance déchirure :</b>	forte : pelliculage PP blanc 60 µ	forte : pelliculage PP transparent 30 µ	forte	forte
<b>Tack initial :</b>	faible	faible	faible	faible
<b>Adhérence finale :</b>	faible	faible	faible	faible
<b>T° de pose :</b>	mini 5°C	mini 5°C	mini 5°C	mini 5°C
<b>T° d'utilisation :</b>	de -20°C à 80°C	de -20°C à 80°C	de -20°C à 80°C	de -20°C à 80°C

## RÉFÉRENCES

n° 575 000 +	n° 575 600 +	n° 577 300 +	n° 577 600 +
--------------	--------------	--------------	--------------

## TARIF

À PARTIR DE 100 EX (l'unité de vente) - tarif page 1052

## INFOGRAPHIE

pages 236 à 239

### IMPRESSION QUADRI INVERSÉE

polyester blanc : quadri. Un film blanc contre collé au v° les protège

polyester transparent : quadri + Blanc de soutien sélectif

polyester métallisé alu holographique : quadri + Blanc de soutien sélectif

pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 236-237 et nous parvenir avant 10 heures.

## FAÇONNAGE

### Formes de découpe

DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) ou rondes multiples de 5 mm de 30 x 30 mm à 100 x 150 mm

DÉCOUPES PERSONNALISÉES : autres formes et dimensions - Format maxi 300 x 450 mm - Format mini 10 x 10 mm

### Conditionnement

BOBINES STANDARDS sous conditions

BOBINES SPÉCIFIQUES contenance à la demande - nous consulter

## OPTIONS

### Changement de série

page 237

TEXTES / COULEURS / VISUELS

## INFO +

### Synoptique produits

pages 332-333

### Pour commander

page 350



## pour vos vitrines temporaires

### Adhésif enlevable

Collées derrière le vitrage, les vitrophanies sont inaccessibles de l'extérieur et protégées contre tous risques de tags, d'agressions ou de pollutions extérieures.

Conçues pour des décors événementiels de courtes durées, elles se collent derrière n'importe quelle surface transparente vitrée :

- une bonne résistance aux UV indirects (**jusqu'à 6 mois maxi**),
- un décollage facile grâce à leur adhésif enlevable.

### Le plus

Les vitrophanies holographiques permettent d'obtenir des effets de couleurs changeants avec la lumière au fur et à mesure du déplacement des passants.



### DOMAINES D'APPLICATIONS

Vitrines de magasins, mise en avant de produits, services, opérations publicitaires, communication ponctuelle, promotions événementielles...

Collées à l'intérieur,  
**invulnérables de l'extérieur**



# FILMS SYNTHÉTIQUES



EXPÉDITION  
hors options

	Film synthétique BLANC	Film synthétique TRANSPARENT	Film synthétique ALU
<b>SPÉCIFICITÉS</b>			
<b>Adhésif :</b>	<b>RENFORCÉ</b>	<b>RENFORCÉ</b>	<b>RENFORCÉ</b>
<b>Épaisseur résine :</b>	environ 2 mm	environ 2 mm	environ 2 mm
<b>RÉFÉRENCES</b>	n° <b>609 000 +</b>	n° <b>609 300 +</b>	n° <b>609 600 +</b>

**TARIF** **À PARTIR DE 100 EX** (l'unité de vente) - tarif page 1053

**INFOGRAPHIE**

pages 236 à 239

IMPRESSION QUADRI pour le film blanc

IMPRESSION QUADRI + Blanc de soutien sélectif pour les films alus et transparents

pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 236-237 et nous parvenir avant 10 heures.

**FAÇONNAGE**

**Formes de découpe**

DÉCOUPES STANDARDS : rectangles (coins ronds) ou rondes - Dimensions multiples de 5 mm.  
Pas de possibilité de coins vifs.

DÉCOUPES PERSONNALISÉES : (nous consulter)

dimensions mini 15 x 15 mm

dimensions maxi 4200 mm<sup>2</sup>

**Conditionnement** EN FEUILLES UNIQUEMENT

**OPTIONS**

**Changement de série** page 237      TEXTES / COULEURS / VISUELS

**INFO +**

**Synoptique produits** pages 332-333

**Pour commander** page 350



## un dôme en résine

### Donnez du relief à vos étiquettes

Apportez du relief à vos étiquettes, rehaussez vos couleurs, créez des contrastes et une sensation de volume au rendu très particulier. La bulle de résine donne un effet loupe permettant de concentrer le regard sur votre graphisme et de le percevoir sous une lumière inattendue.

La résine brillante et ultra résistante a été spécialement conçue pour assurer à vos étiquettes une extrême résistance aux rayures, tâches, et graisses du quotidien.



#### DOMAINES D'APPLICATIONS

Luxe, parfumerie, cadeaux, électroménager, appareils hifi, vidéo, industrie, automobile, informatique...



#### CONSEILS D'UTILISATION

L'étiquette bossing est uniquement réservée à des applications sur des substrats plats.

### TECHNIQUE DU BOSSING



La résine du bossing est une couche de polyuréthane transparente qui donne à votre étiquette un relief prestigieux





# LA PUBLICITÉ

	MATIÈRE	ASPECT	IMPRESSION			RÉSISTANCE		USAGE	QTÉ	DÉLAI
	Polyester	Brillant	Quadri	Recto seul	Recto et Verso	À l'eau	À la déchirure	Intérieur	Quantité minimum	Maximum d'expédition
p 342 - 343 <b>Cartes calendriers</b>	•	•	•	•	•	•	•	•	100	J+8
p 344 - 345 <b>Calendriers muraux</b>	•	•	•	•		•	•	•	1	J+8
p 346 - 347 <b>Goodies</b>	•	•	•	•	•	•	•	•	100	J+8
p 348 - 349 <b>Règles publicitaires</b>	•	•	•	•	•	•	•	•	100	J+8

# POLYESTER LAMINÉ BRILLANT

Polyester BLANC 0,65 mm

## SPÉCIFICITÉS

<b>Finition :</b>	laminage 2 faces 250 µ
<b>Façonnage :</b>	coins ronds
<b>Aspect :</b>	brillant miroir
<b>Format :</b>	CB 86 x 54 mm ou 75 x 105 mm
<b>Épaisseur :</b>	0,65 mm
<b>Poids :</b>	3,6 g : format 86 x 54 mm 6 g : format 75 x 105 mm
<b>T° de stockage :</b>	de -15° C à 60° C

## RÉFÉRENCES

<b>carte 86 x 54 mm</b>	n° <b>112 201</b>
<b>carte 75 x 105 mm</b>	n° <b>112 301</b>

## TARIF

À PARTIR DE 100 EX (l'unité de vente) - tarif page 1053

## INFOGRAPHIE

pages 236 à 239	IMPRESSION QUADRI RECTO + VERSO
	AU RECTO : votre visuel personnalisable
	AU VERSO : grille standard millésimée
	pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 236-237 et nous parvenir avant 10 heures.

## OPTIONS

<b>Changement de série</b>	page 237	TEXTES / COULEURS / VISUELS
----------------------------	----------	-----------------------------

## INFO +

<b>Synoptique produits</b>	pages 340-341
<b>Pour commander</b>	page 350




résistance  
à l'eau



résiste  
indice lumière



recyclable



sous film



à partir de  
EXPÉDITION  
hors options



## calendriers de poche

### Zéro clic, lecture immédiate.

Beaucoup plus rapides à consulter qu'un smartphone, les calendriers bénéficient toujours d'un succès incontestable auprès du public et des professionnels.

### Votre publicité durera 1 an.

#### Chaque jour, vous RESTEREZ VISIBLE.

Les calendriers publicitaires demeurent l'un des éléments clés pour votre communication.

### Successful.

Dans une large diffusion, avec un envoi postal à moindre coût et un excellent rapport prix/efficacité, les goodies calendriers 2022 sont une solution des plus conviviales.



#### DOMAINES D'APPLICATIONS

Commerces, artisans, PME...

# POLYESTER LAMINÉ BRILLANT



résistance  
à l'eau



indice lumière



recyclable



sous film



EXPÉDITION  
hors options

## Polyester BLANC 0,65 mm

### SPÉCIFICITÉS

<b>Finition :</b>	laminage 2 faces 250 µ
<b>Façonnage :</b>	coins vifs
<b>Aspect :</b>	brillant miroir
<b>Format :</b>	3 formats au choix
<b>Épaisseur :</b>	0,65 mm
<b>T° de stockage :</b>	de -15° C à 60° C

### RÉFÉRENCES

<b>30 x 70 cm</b>	n° 112 542
<b>42 x 30 cm</b>	n° 112 552
<b>42 x 48 cm</b>	n° 112 555

### TARIF

À PARTIR DE 1 EX (l'unité de vente) - tarif page 1053

### INFOGRAPHIE

pages 236 à 239 IMPRESSION QUADRI RECTO SEUL


pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 236-237 et nous parvenir avant 10 heures.

### GRILLES CALENDRIERS ET ZONES DE PERSONNALISATION

Le design de la grille calendrier proposée est indissociable du format choisi.  
Fournissez votre visuel au format de la zone de la personnalisation.



n° 112 542



n° 112 552



n° 112 555

### FAÇONNAGE

Forme de découpe DÉCOUPE STANDARD : rectangulaire à coins vifs

### ACCESSOIRE

Fixation fixation au verso avec zone adhésive, non pré-collée incluse dans le prix



### INFO +

Synoptique produits pages 340-341  
Pour commander page 350



## POLYESTER LAMINÉ symbole de qualité

Affichés sur les murs dans les bureaux de vos clients et visibles de tous, ces grands calendriers demeurent au plus près de votre cible pour rappeler au quotidien votre message publicitaire.


**Imprimés sur des plaques de POLYESTER, symbole de qualité et de durabilité, ces calendriers participent au style décoratif de nombreux lieux professionnels.** Au-delà de votre objectif de promotion publicitaire, à lui seul ce support d'impression inhabituel et somptueux témoigne de votre souci de perfection.

Un avantage incontestable pour votre entreprise.



### DOMAINES D'APPLICATIONS

Entreprises, commerces, collectifs, associations...



# POLYESTER LAMINÉ BRILLANT




résistance  
à l'eau



résiste  
indice lumière



recyclable



sous film



à partir de  
**J+8**  
EXPÉDITION  
hors options

	Polyester BLANC 0,65 mm	Polyester TRANSPARENT 0,55 mm
<b>SPÉCIFICITÉS</b>		
<b>Finition :</b>	laminage 2 faces 250 µ	laminage 2 faces 250 µ
<b>Aspect :</b>	brillant miroir	brillant miroir
<b>Épaisseur :</b>	0,65 mm	0,55 mm
<b>T° de stockage :</b>	de -15° C à 60° C	de -15° C à 60° C

## RÉFÉRENCES

### Sous-verre rond Ø 95 mm

Impression R°	n° 112 421	n° 112 422
---------------	------------	------------

### Sous-verre carré 90 x 90 mm

Impression R°	n° 112 423	n° 112 424
---------------	------------	------------

### Goodie fleur 40 mm

Impression R°	n° 112 451	n° 112 453
Impression R° + V°	n° 112 452	/

### Goodie Marguerite 80 mm

Impression R°	n° 112 454	n° 112 456
Impression R° + V°	n° 112 455	/

### Marque-pages 40 x 150 mm

Impression R°	n° 112 461	n° 112 463
Impression R° + V°	n° 112 462	/

autres : nous consulter

## TARIF

À PARTIR DE 100 EX (l'unité de vente) - tarif page 1054

## INFOGRAPHIE

pages 236 à 239

IMPRESSION QUADRI RECTO OU RECTO + VERSO

IMPRESSION QUADRI RECTO + Blanc de soutien pour les règles transparentes

pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 236-237 et nous parvenir avant 10 heures.

## OPTIONS

<b>Changement de série</b>	page 237	TEXTES / COULEURS / VISUELS
<b>Data-variables</b>	pages 278-279	NUMÉROTATION / CODES-BARRES / PERSONNALISATION

## INFO +

<b>Synoptique produits</b>	pages 340-341
<b>Pour commander</b>	page 350



**Sous-verres**



**Marque-pages**

## agréables à recevoir

### Promotion par l'objet

Véhiculez votre logo sur des objets personnalisés à votre enseigne qui seront utilisés au quotidien par vos clients. Restez présents dans leur environnement avec une communication réussie pour mémoriser votre marque.

### Misez sur le polyester pour une notoriété de qualité

Pratiques, résistants, ludiques, peu encombrants pour les envois postaux, les goodies personnalisés en polyester possèdent tous les atouts pour une promotion de qualité réussie.



#### DOMAINES D'APPLICATIONS

Lancement de produits, événements, salons, mailings postaux...



**Marguerite**



# POLYESTER LAMINÉ BRILLANT



résistance  
à l'eau



indice lumière



recyclable



sous film



EXPÉDITION  
hors options

Polyester BLANC 0,65 mm

Polyester TRANSPARENT 0,55 mm

## SPÉCIFICITÉS

<b>Finition :</b>	laminage 2 faces 250 µ	laminage 2 faces 250 µ
<b>Façonnage :</b>	coins vifs	coins vifs
<b>Aspect :</b>	brillant miroir	brillant miroir
<b>Format :</b>	3 tailles au choix	3 tailles au choix
<b>Épaisseur :</b>	0,65 mm	0,55 mm
<b>T° de stockage :</b>	de -15° C à 60° C	de -15° C à 60° C

## RÉFÉRENCES

### Règle 10 cm (40 x 110 mm)

Impression R°	n° 112 471	n° 112 473
Impression R° + V°	n° 112 472	/

### Règle 20 cm (40 x 210 mm)

Impression R°	n° 112 431	n° 112 433
Impression R° + V°	n° 112 432	/

### Règle 30 cm (50 x 310 mm)

Impression R°	n° 112 441	n° 112 443
Impression R° + V°	n° 112 442	/

## TARIF

À PARTIR DE 100 EX (l'unité de vente) - tarif page 1054

## INFOGRAPHIE

pages 236 à 239

IMPRESSION QUADRI RECTO OU RECTO + VERSO

IMPRESSION QUADRI RECTO + Blanc de soutien pour les règles transparentes

pour garantir le délai, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions des pages 236-237 et nous parvenir avant 10 heures.

## FAÇONNAGE

Forme de découpe

DÉCOUPE STANDARD : rectangulaire à coins vifs

## OPTIONS

<b>Changement de série</b>	page 237	TEXTES / COULEURS / VISUELS
<b>Data-variables</b>	pages 278-279	NUMÉROTATION / CODES-BARRES / PERSONNALISATION

## INFO +

<b>Synoptique produits</b>	pages 340-341
<b>Pour commander</b>	page 350



## À la mesure de votre communication

### L'objet communicant

Véhiculez votre logo avec des règles publicitaires imprimées à votre enseigne. Efficacité garantie.

Souvent utilisées par vos clients dans leurs diverses activités, elles affichent en permanence votre communication.

### Votre choix : 2 supports et 3 formats

Fabriquées en polyester laminé brillant, les règles publicitaires communiquent au Recto et au Verso sur le **support opaque blanc**. Plus insolite, le **support transparent** joue la carte de l'originalité.

Disponibles en 3 formats : 10 cm, 20 cm et 30 cm, les règles publicitaires vous offrent différentes surfaces de communication adaptées aux annonces que vous souhaitez véhiculer.




### DOMAINES D'APPLICATIONS

Les activités industrielles, commerciales, de production, les secteurs tertiaires, les services. La liste n'est pas exhaustive.



## TRANSPORT

Le transport des produits de ce catalogue s'applique aux expéditions Paris/Province avec un délai-transporteur généralement constaté de 24/48h.



# Check-list pour commander


• **Désignation :**  cartes  bracelets  badges  jetons  tickets  adhésifs  plaques  goodies  calendriers

• **Support d'impression :**  polyester  PVC  papier  polypropylène  film synthétique

• **Adhésif :**  permanent  renforcé  repositionnable

• **Format :**  CB 86 x 54 mm  autres : ..... x ..... mm

pour les adhésifs : **LARGEUR** ..... x **AVANCE** ..... mm  
*dimension dans la laize bobine* *dimension dans le développé bobine*



forme :  standard (rectangle coins ronds ou ronds)  autre

• **Impression :**  quadri  autre : .....

recto  recto / verso

• **Quantité totale :** .....

• **Nombre de séries :** ..... - page 237

• **Quantités par série :** ..... + ..... + ..... + ..... + ..... + ..... (multiples de 100 étiquettes)

• **Options :**

Numérotation

Code-barres

Data-variables

Dorure

Perçage de trous

Autre : .....

•  BAT  Épreuve  Prototype  Aucun - page 239

• **Accessoires - p281 - 306 à 310 :** .....

[www.etac.fr](http://www.etac.fr)

Retrouvez tous les produits de ce catalogue  
et plus encore sur [etac.fr](http://etac.fr)



**Votre marketing est unique**  
nos produits le subliment

